

pelipal

S5 DOPPELT VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



S5 doppelt verspiegelt

Abbildung Aufsatzleuchte Typ I



LED-Aufsatzleuchte Typ I

	Breite in mm
S5-SPSD 03-L/R-I	400
S5-SPSD 05-I	500
S5-SPSD 06-L/R-I	600
S5-SPSD 08-L/R-I	700
S5-SPSD 11-I	800
S5-SPSD 13-I	900
S5-SPSD 15-I	1000
S5-SPSD 18-I	1100
S5-SPSD 20-I	1200
S5-SPSD 21-I	1200
S5-SPSD 24-I	1300
S5-SPSD 25-I	1400
S5-SPSD 26-I	1400
S5-SPSD 27-I	1500
S5-SPSD 29-I	1600
S5-SPSD 32-I	1700
S5-SPSD 34-I	1800

Abbildung Aufsatzleuchte Typ II



LED-Aufsatzleuchte Typ II

	Breite in mm
S5-SPSD 03-L/R-II	400
S5-SPSD 05-II	500
S5-SPSD 06-L/R-II	600
S5-SPSD 08-L/R-II	700
S5-SPSD 11-II	800
S5-SPSD 13-II	900
S5-SPSD 15-II	1000
S5-SPSD 18-II	1100
S5-SPSD 20-II	1200
S5-SPSD 21-II	1200
S5-SPSD 24-II	1300
S5-SPSD 25-II	1400
S5-SPSD 26-II	1400
S5-SPSD 27-II	1500
S5-SPSD 29-II	1600
S5-SPSD 32-II	1700
S5-SPSD 34-II	1800

Abbildung



Drehtüren – doppelt verspiegelt

Breite in mm

Abbildung



Schalter-/Steckdosenmodul (hier Beispiel für Schaltung von Aufsatzleuchte und Waschplatzbeleuchtung)

Breite in mm

S5 doppelt verspiegelt



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	160	S5-SPSD 03-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	400	160	S5-SPSD 03-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



250,250

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	160	S5-SPSD 05-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	500	160	S5-SPSD 05-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	160	S5-SPSD 06-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	600	160	S5-SPSD 06-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



400,300

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	160	S5-SPSD 08-L/R-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	700	160	S5-SPSD 08-L/R-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



250,300,250

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	160	S5-SPSD 11-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	800	160	S5-SPSD 11-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



250,400,250


Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	160	S5-SPSD 13-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	900	160	S5-SPSD 13-II	Comfort N	A++-A (1)	-		


S5 doppelt verspiegelt

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	160	S5-SPSD 15-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1000	160	S5-SPSD 15-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	160	S5-SPSD 18-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1100	160	S5-SPSD 18-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm, 12V LED, LM LED, 9W, 560LM, 6000K
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	160	S5-SPSD 20-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1200	160	S5-SPSD 20-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	160	S5-SPSD 21-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1200	160	S5-SPSD 21-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	160	S5-SPSD 24-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1300	160	S5-SPSD 24-II	Comfort N	A++-A (1)	-		


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	160	S5-SPSD 25-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1400	160	S5-SPSD 25-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

S5 doppelt verspiegelt




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 2 x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	160	S5-SPSD 26-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1400	160	S5-SPSD 26-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	160	S5-SPSD 27-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1500	160	S5-SPSD 27-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	160	S5-SPSD 29-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1600	160	S5-SPSD 29-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	160	S5-SPSD 32-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1700	160	S5-SPSD 32-II	Comfort N	A++-A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 14W, 375LM, 6000K
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 2x Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1800	160	S5-SPSD 34-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1800	160	S5-SPSD 34-II	Comfort N	A++-A (1)	-		

S5 doppelt verspiegelt

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W

optional einsetzbar zu:

S5-SPSD 03-L/R, S5-SPSD 05-L/R und S5-SPSD 06-L/R, (Immer nur 1 Stück bestellbar!)
und S5-SPSD 20, S5-SPSD 24, (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04		A+++A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional einsetzbar zu:

S5-SPSD 08-L/R, S5-SPSD 11, S5-SPSD 13, S5-SPSD 15, S5-SPSD 18,
S5-SPSD 21 und S5-SPSD 25 (Immer nur 1 Stück bestellbar!)
S5-SPSD 26, S5-SPSD 27, S5-SPSD 28, S5-SPSD 32 und S5-SPSD 34 (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02		A+++A (1)	-		