

pelipal


S10 LEDPLUS

MADE IN GERMANY



LEDplus:

Der komplette Spiegelschrank wird beleuchtet! Sowohl die LED-Aufsatzleuchte, seitliche Beleuchtung als auch die Waschplatzbeleuchtung ändern die Farbtemperatur!



Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.



1 x Touch –
kaltes Licht



2 x Touch –
Mischlicht



3 x Touch –
warmes Licht

Die LEDplus Aufsatzleuchten **EB-LS-AJ-600/900-F** sowie **EB-LS-AK-600/900-F** sind außerhalb der vorgesehenen Kombinationsmöglichkeiten (S10-SPS oder in bestimmten Programmen wie z.B. S7020, S7025 etc.) **nicht** einzeln erhältlich.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung S10-SPS 08-L/R-I



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ I
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
mit Farbtemperaturwechsel

Abbildung S10-SPS 08-L/R-II




Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ II
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
mit Farbtemperaturwechsel

	Breite in mm
S10-SPS 08-L/R-I	720
S10-SPS 09-L/R-I	770
S10-SPS 11-I	820
S10-SPS 13-I	920
S10-SPS 15-I	1020
S10-SPS 18-I	1120
S10-SPS 20-I	1220
S10-SPS 21-I	1220
S10-SPS 23-I	1370
S10-SPS 24-I	1320
S10-SPS 25-I	1420
S10-SPS 26-I	1420
S10-SPS 27-I	1520
S10-SPS 28-I	1520
S10-SPS 29-I	1670
S10-SPS 32-I	1720

	Breite in mm
S10-SPS 08-L/R-II	720
S10-SPS 09-L/R-II	770
S10-SPS 11-II	820
S10-SPS 13-II	920
S10-SPS 15-II	1020
S10-SPS 18-II	1120
S10-SPS 20-II	1220
S10-SPS 21-II	1220
S10-SPS 23-II	1370
S10-SPS 24-II	1320
S10-SPS 25-II	1420
S10-SPS 26-II	1420
S10-SPS 27-II	1520
S10-SPS 28-II	1520
S10-SPS 29-II	1670
S10-SPS 32-II	1720


S10 LEDplus

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 24,7W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	720	170	S10-SPS 08-L/R-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	720	170	S10-SPS 08-L/R-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 24,7W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	770	170	S10-SPS 09-L/R-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	770	170	S10-SPS 09-L/R-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 24,7W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	820	170	S10-SPS 11-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	820	170	S10-SPS 11-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 24,7W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	920	170	S10-SPS 13-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	920	170	S10-SPS 13-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1020	170	S10-SPS 15-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1020	170	S10-SPS 15-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

S10 LEDplus




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1120	170	S10-SPS 18-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1120	170	S10-SPS 18-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1220	170	S10-SPS 20-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1220	170	S10-SPS 20-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1220	170	S10-SPS 21-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1220	170	S10-SPS 21-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1370	170	S10-SPS 23-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1370	170	S10-SPS 23-II	Comfort N	A++-A (1)	-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1320	170	S10-SPS 24-I	Comfort N	A++-A (1)	-		
700	1320	170	S10-SPS 24-II	Comfort N	A++-A (1)	-		


S10 LEDplus

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1420	170	S10-SPS 25-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1420	170	S10-SPS 25-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1420	170	S10-SPS 26-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1420	170	S10-SPS 26-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung, Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1520	170	S10-SPS 27-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1520	170	S10-SPS 27-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 29,9W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1520	170	S10-SPS 28-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1520	170	S10-SPS 28-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		


**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 28,3W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1670	170	S10-SPS 29-I	Comfort N	A+++-A (1)	-		
700	1670	170	S10-SPS 29-II	Comfort N	A+++-A (1)	-		

S10 LEDplus



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel, 12V LED, LM LED, 29,9W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Bitte Leuchte auswählen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ II=Art.-Nr.-II

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1720	170	S10-SPS 32-I	Comfort N	A++-A (I)	-		
700	1720	170	S10-SPS 32-II	Comfort N	A++-A (I)	-		