


PINEO

MADE IN GERMANY




PINEO

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung


Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen




Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



Korpusdekore



Keramikwaschtische



(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe



Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.



Waschtisch-Übersicht

SWT 201202-650



Keramikwaschtisch

	Breite in mm
SWT 201202-650	650
SWT 201202-760	765
SWT 201202-920	925

SWT 201201-810



Keramikwaschtisch

	Breite in mm
SWT 201201-690	690
SWT 201201-810	805
SWT 201201-970	960

BME005S60002




Keramikwaschtisch
glänzend (01) und matt (02)


	Breite in mm
BME005S60001	600
BME005S60002	600
BME005S80001	800
BME005S80002	800
BME005S10001	1000
BME005S10002	1000

Waschtisch-Übersicht


Breite 600 mm BME005S60001/02



Breite 800 mm BME005S80001/02



Breite 1000 mm BME005S10001/02



Spiegelschrank-Übersicht

PN-SPS 22



3D Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

PN-SPS 05



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 21	700
PN-SPS 22	800
PN-SPS 23	940

	Breite in mm
PN-SPS 18	650
PN-SPS 05	800
PN-SPS 10	950

PN-SPS 06



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
PN-SPS 19	700
PN-SPS 06	850
PN-SPS 11	960

PN-SPS 28



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
PN-SPS 27-LA	700
PN-SPS 27-RA	700
PN-SPS 27-UN	700
PN-SPS 28-LA	850
PN-SPS 28-RA	850
PN-SPS 28-UN	850
PN-SPS 29-LA	960
PN-SPS 29-RA	960
PN-SPS 29-UN	960

Unterbau 690 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	650	465	SWT 201202-650			540		




Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	690	485	SWT 201201-690			540		



Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	440	PN-WTUSL 04			924	952	



Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	600	450	BME005S60001			590		
50	600	450	BME005S60002			765		

Unterbau 690 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	550	430	W06005S55			1075	1088	

Überbau 700 mm




3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 704 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
225LM
4,8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	700	170	PN-SPS 21		200/300/200	1115		
-			ZCS005E			115		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 670 mm, Kranztiefe: 240 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	650	170	PN-SPS 18	L/R	460/200	930		
-			ZCS005E			115		



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 19	L/R	450/250	1278		
-			ZCS005E			115		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 27-LA	L/R	450/250	1368		
723	700	170	PN-SPS 27-RA	L/R	450/250	1368		
723	700	170	PN-SPS 27-UN	L/R	450/250	1368		
-			ZCS005E			115		

Überbau 700 mm




LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 21, PN-SPS 18-L/R, PN-SPS 19-L/R und PN-SPS 27-L/R

12V
165LM
1,4W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 04			255		



Innenspiegel
595x280, 595x180
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 19 und PN-SPS 27

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-602818		280/180	80		

Unterbau 805 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	765	460	SWT 201202-760			624		




Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	805	485	SWT 201201-810			624		



Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	720	440	PN-WTUSL 02			968	998	



Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)


mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	800	450	BME005S80001			702		
50	800	450	BME005S80002			934		

Unterbau 805 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	430	W06005S75			1122	1136	

Überbau 850 mm




3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 804 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	800	170	PN-SPS 22	250/440/250	1132		
-			ZCS005E		115		




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 240 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	800	170	PN-SPS 05	200/400/200	1158		
-			ZCS005E		115		




Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 06	215/420/215	1588		
-			ZCS005E		115		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 28-LA	215/420/215	1678		
723	850	270	PN-SPS 28-RA	215/420/215	1678		
723	850	270	PN-SPS 28-UN	215/420/215	1678		
-			ZCS005E		115		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 22, PN-SPS 05, PN-SPS 06 und PN-SPS 28

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		275		

Unterbau 1000 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramik-Waschtisch Girona
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	925	465	SWT 201202-920			790		



Keramik-Waschtisch Belo
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	960	485	SWT 201201-970			790		



Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	880	440	PN-WTUSL 06			1018	1048	




Keramikwaschtisch
Weiß (01), Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1000	450	BME005S10001			812		
50	1000	450	BME005S10002			1088		

Unterbau 1000 mm




Waschtischunterschrank
mit Siphonausschnitt
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	950	430	W06005S95			1174	1190	

Überbau 960 mm




3D Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 944 mm, Kranztiefe: 235 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	940	170	PN-SPS 23	250/440/250	1220		
-			ZCS005E		115		




Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 970mm, Kranztiefe: 240mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
811-832LM
7,2W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	950	170	PN-SPS 10	250/450/250	1268		
-			ZCS005E		115		




Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1137LM
9W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 11	250/460/250	1698		
-			ZCS005E		115		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
1137LM
9W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 29-LA	250/460/250	1788		
723	960	170	PN-SPS 29-RA	250/460/250	1788		
723	960	170	PN-SPS 29-UN	250/460/250	1788		
-			ZCS005E		115		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu:
PN-SPS 23, PN-SPS 10, PN-SPS 11 und PN-SPS 29


12V
358LM
2,8W
2900-6400K

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		275		

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
800

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Tropea Eiche quer Nachbildung (484 - PG 1)
Korpusfarbe:	Tropea Eiche quer Nachbildung (468)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	Q3
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R18-V2-1

[illegible]

..... Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

300/700

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Riviera Eiche quer Nachbildung (434 - PG1)
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer Nachbildung (438)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R8-1-RET5

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
700/800

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Weiß Hochglanz (10 - PG 1)
Korpusfarbe:	Weiß Glanz (25)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R9-1-Ret3

[illegible]

..... Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Technical drawing of the 'Korpus' cabinet showing front and side views with dimensions.

Front View:

- Overall width: 960
- Overall height: 900
- The cabinet features three vertical sections. The left and right sections contain diagonal lines, while the central section is empty.

Side View:

- Overall width: 880
- Overall height: 900
- The side view shows the cabinet's profile, including a top panel, a central drawer with a horizontal handle, and a bottom drawer with a horizontal handle.




Front:	Riviera Eiche quer Nachbildung (434 - PG1)
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer Nachbildung (438)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R10-1-Ret

.....Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
810/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Polar Pinie quer Nachbildung (441 - PG 1)
Korpusfarbe:	Polar Pinie quer Nachbildung (452)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metalzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	D2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R14-1-RET1

[illegible]

..... Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit: Lieferzeit: 30 Arbeitstage Tel.: 05252/848-0 Fax: 05252/848-158 Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:
Punkte		

Block:



Maß in mm:
1000/200/200/642
Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Polar Pinie quer Nachbildung (441 - PG 1)
Korpusfarbe:	Polar Pinie quer Nachbildung (452)
Akzentfarbe:	Schwarz Matt
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R15-1-Ret

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
650/300


Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Polar Pinie quer Nachbildung (441 - PG 1)
Korpusfarbe:	Polar Pinie quer Nachbildung (452)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	R2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-PN-R16-1-RET


[illegible]

..... Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Kombinationsbeispiele



Waschtisch 690 mm			
			Punkte
7.3		PG 1	PG 2
	PN-SPS 19	1278	1278
	SWT 201201-690	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
		2742	2770

7.5		PG 1	PG 2
	PN-SPS 21	1115	1115
	SWT 201201-690	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
			
		2579	2607







7.6		PG 1	PG 2
	PN-SPS 18	930	930
	SWT 201201-690	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
		2394	2422

Waschtisch 650 mm			
			Punkte
8.3		PG 1	PG 2
	PN-SPS 19	1278	1278
	SWT 201202-650	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
		2742	2770

8.5		PG 1	PG 2
	PN-SPS 21	1115	1115
	SWT 201202-650	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
			
		2579	2607

8.6		PG 1	PG 2
	PN-SPS 18	930	930
	SWT 201202-650	540	540
	PN-WTUSL 04	924	952
		2394	2422

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele				
Waschtisch 810 mm			Punkte	
2.3	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 06	1588	1588	
	SWT 201201-810	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		3180	3210	
2.5	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 22	1132	1132	
	SWT 201201-810	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		2724	2754	
2.6	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 05	1158	1158	
	SWT 201201-810	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		2750	2780	
Waschtisch 760 mm			Punkte	
3.3	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 06	1588	1588	
	SWT 201202-760	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		3180	3210	
3.5	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 22	1132	1132	
	SWT 201202-760	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		2724	2754	
3.6	PG 1	PG 2		
	PN-SPS 05	1158	1158	
	SWT 201202-760	624	624	
	PN-WTUSL 02	968	998	
		2750	2780	

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 970 mm			
		Punkte	
5.3		PG 1	PG 2
	PN-SPS 11	1698	1698
	SWT 201201-970	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3506	3536

		Punkte	
5.5		PG 1	PG 2
	PN-SPS 23	1220	1220
	SWT 201201-970	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3028	3058

		Punkte	
5.6		PG 1	PG 2
	PN-SPS 10	1268	1268
	SWT 201201-970	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3076	3106

Waschtisch 920 mm			
		Punkte	
6.3		PG 1	PG 2
	PN-SPS 11	1698	1698
	SWT 201202-920	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3506	3536

		Punkte	
6.5		PG 1	PG 2
	PN-SPS 23	1220	1220
	SWT 201202-920	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3028	3058

		Punkte	
6.6		PG 1	PG 2
	PN-SPS 10	1268	1268
	SWT 201202-920	790	790
	PN-WTUSL 06	1018	1048
		3076	3106

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.