

VARIO_SELECT BY PELIPAL


EINFACH VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



EINFACH VERSPIEGELT


Funktion 1 - Spiegelschrank mit Platz für Seifenspender



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKS170R	400/300	800		
703	750	170	SKNEKS175R	450/300	820		
703	800	170	SKNEKS180R	500/300	855		
703	900	170	SKNEKS190R	600/300	875		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKS170L	300/400	800		
703	750	170	SKNEKS175L	300/450	820		
703	800	170	SKNEKS180L	300/500	855		
703	900	170	SKNEKS190L	300/600	875		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKS110R	L/R 300/400/300	970		
703	1200	170	SKNEKS112R	L/R 300/600/300	1045		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKS110L	L/R 300/400/300	970		
703	1200	170	SKNEKS112L	L/R 300/600/300	1045		




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (mittlere Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SKNEKS112M	L/R 450/300/450	1178		
703	1500	170	SKNEKS115M	L/R 600/300/600	1300		

Funktion 2 - Spiegelschrank mit Lupenspiegel




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glasablageböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKL170R	400/300	1112		
703	750	170	SKNEKL175R	450/300	1125		
703	800	170	SKNEKL180R	500/300	1165		
703	900	170	SKNEKL190R	600/300	1210		




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glasablageböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKL170L	300/400	1112		
703	750	170	SKNEKL175L	300/450	1125		
703	800	170	SKNEKL180L	300/500	1165		
703	900	170	SKNEKL190L	300/600	1210		




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKL110R	L/R 300/400/300	1360		
703	1200	170	SKNEKL112R	L/R 300/600/300	1435		




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKL110L	L/R 300/400/300	1360		
703	1200	170	SKNEKL112L	L/R 300/600/300	1435		



Spiegelschrank Vorzugskombination


3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

mittlere Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SKNEKL112M	L/R 450/300/450	1555		
703	1500	170	SKNEKL115M	L/R 600/300/600	1670		

EINFACH VERSPIEGELT


Funktion 3 - Spiegelschrank mit Platz für Kosmetiktücher



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKT170R	400/300	758		
703	750	170	SKNEKT175R	450/300	770		
703	800	170	SKNEKT180R	500/300	825		
703	900	170	SKNEKT190R	600/300	875		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKT170L	300/400	758		
703	750	170	SKNEKT175L	300/450	770		
703	800	170	SKNEKT180L	300/500	825		
703	900	170	SKNEKT190L	300/600	875		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKT110R	L/R 300/400/300	1010		
703	1200	170	SKNEKT112R	L/R 300/600/300	1075		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKT110L	L/R 300/400/300	1010		
703	1200	170	SKNEKT112L	L/R 300/600/300	1075		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (mittlere Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SKNEKT112M	L/R 450/300/450	1205		
703	1500	170	SKNEKT115M	L/R 600/300/600	1330		

Funktion 4 - Spiegelschrank mit abschließbarer Drehtür



Spiegelschrank Vorzugskombination
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKA170R	400/300	802		
703	750	170	SKNEKA175R	450/300	815		
703	800	170	SKNEKA180R	500/300	825		
703	900	170	SKNEKA190R	600/300	868		



Spiegelschrank Vorzugskombination
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNEKA170L	300/400	802		
703	750	170	SKNEKA175L	300/450	815		
703	800	170	SKNEKA180L	300/500	825		
703	900	170	SKNEKA190L	300/600	868		



Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKA110R	L/R 300/400/300	1020		
703	1200	170	SKNEKA112R	L/R 300/600/300	1098		



Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKA110L	L/R 300/400/300	1020		
703	1200	170	SKNEKA112L	L/R 300/600/300	1098		




Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

mittlere Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SKNEKA112M	450/300/450	1205		
703	1500	170	SKNEKA115M	600/300/600	1332		

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+2



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKLS10G	L/R	300/400/300	1372		
703	1200	170	SKNEKLS12G	L/R	300/600/300	1430		



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKSL10G	L/R	300/400/300	1372		
703	1200	170	SKNEKSL12G	L/R	300/600/300	1430		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden


Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKLS15G		300/450/450/300	1960		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKSL15G		300/450/450/300	1960		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+3

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKTS10G	L/R	300/400/300	1005		
703	1200	170	SKNEKTS12G	L/R	300/600/300	1062		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKST10G	L/R	300/400/300	1005		
703	1200	170	SKNEKST12G	L/R	300/600/300	1062		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKTS15G		300/450/450/300	1605		


**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKST15G		300/450/450/300	1605		

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+4



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKAS10G	L/R	300/400/300	1035		
703	1200	170	SKNEKAS12G	L/R	300/600/300	1092		



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKSA10G	L/R	300/400/300	1035		
703	1200	170	SKNEKSA12G	L/R	300/600/300	1092		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden


Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKAS15G		300/450/450/300	1640		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKSA15G		300/450/450/300	1640		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+3

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKTL10G	L/R	300/400/300	1405		
703	1200	170	SKNEKTL12G	L/R	300/600/300	1470		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKLT10G	L/R	300/400/300	1405		
703	1200	170	SKNEKLT12G	L/R	300/600/300	1470		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKLT15G		300/450/450/300	1912		


**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKLT15G		300/450/450/300	1912		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+4



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKAL10G	L/R	300/400/300	1425		
703	1200	170	SKNEKAL12G	L/R	300/600/300	1480		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKLA10G	L/R	300/400/300	1425		
703	1200	170	SKNEKLA12G	L/R	300/600/300	1480		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKAL15G		300/450/450/300	1955		




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKLA15G		300/450/450/300	1955		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 3+4

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKTA10G	300/400/300	1060		
703	1200	170	SKNEKTA12G	300/600/300	1128		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNEKAT10G	L/R	300/400/300	1060	
703	1200	170	SKNEKAT12G	L/R	300/600/300	1128	

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKTA15G	300/450/450/300	1592		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SKNEKAT15G	300/450/450/300	1592		

VARIO_SELECT BY PELIPAL


DOPPELT VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



DOPPELT VERSPIEGELT


Funktion 1 - Spiegelschrank mit Platz für Seifenspender



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKS170R	400/300	1165		
703	750	160	SKNDKS175R	450/300	1225		
703	800	160	SKNDKS180R	500/300	1240		
703	900	160	SKNDKS190R	600/300	1358		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKS170L	300/400	1165		
703	750	160	SKNDKS175L	300/450	1225		
703	800	160	SKNDKS180L	300/500	1240		
703	900	160	SKNDKS190L	300/600	1358		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKS110R	L/R 300/400/300	1510		
703	1200	160	SKNDKS112R	L/R 300/600/300	1698		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKS110L	L/R 300/400/300	1510		
703	1200	160	SKNDKS112L	L/R 300/600/300	1698		




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (mittlere Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNDKS112M	L/R 450/300/450	1810		
703	1500	160	SKNDKS115M	L/R 600/300/600	2080		


Funktion 2 - Spiegelschrank mit Lupenspiegel



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKL170R	400/300	1360		
703	750	160	SKNDKL175R	450/300	1418		
703	800	160	SKNDKL180R	500/300	1438		
703	900	160	SKNDKL190R	600/300	1582		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKL170L	300/400	1360		
703	750	160	SKNDKL175L	300/450	1418		
703	800	160	SKNDKL180L	300/500	1438		
703	900	160	SKNDKL190L	300/600	1582		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKL110R	L/R 300/400/300	1780		
703	1200	160	SKNDKL112R	L/R 300/600/300	1970		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKL110L	L/R 300/400/300	1780		
703	1200	160	SKNDKL112L	L/R 300/600/300	1970		




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

mittlere Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNDKL112M	L/R 450/300/450	2075		
703	1500	160	SKNDKL115M	L/R 600/300/600	2360		

DOPPELT VERSPIEGELT


Funktion 3 - Spiegelschrank mit Platz für Kosmetiktücher



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKT170R	400/300	1105		
703	750	160	SKNDKT175R	450/300	1162		
703	800	160	SKNDKT180R	500/300	1198		
703	900	160	SKNDKT190R	600/300	1350		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKT170L	300/400	1105		
703	750	160	SKNDKT175L	300/450	1162		
703	800	160	SKNDKT180L	300/500	1198		
703	900	160	SKNDKT190L	300/600	1350		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKT110R	L/R 300/400/300	1518		
703	1200	160	SKNDKT112R	L/R 300/600/300	1708		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKT110L	L/R 300/400/300	1518		
703	1200	160	SKNDKT112L	L/R 300/600/300	1708		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (mittlere Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNDKT112M	L/R 450/300/450	1825		
703	1500	160	SKNDKT115M	L/R 600/300/600	2100		

Funktion 4 - Spiegelschrank mit abschließbarer Drehtür



Spiegelschrank Vorzugskombination
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKA170R	400/300	1220		
703	750	160	SKNDKA175R	450/300	1265		
703	800	160	SKNDKA180R	500/300	1280		
703	900	160	SKNDKA190R	600/300	1398		



Spiegelschrank Vorzugskombination
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNDKA170L	300/400	1220		
703	750	160	SKNDKA175L	300/450	1265		
703	800	160	SKNDKA180L	300/500	1280		
703	900	160	SKNDKA190L	300/600	1398		



Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKA110R	300/400/300	1630		
703	1200	160	SKNDKA112R	300/600/300	1825		



Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKA110L	300/400/300	1630		
703	1200	160	SKNDKA112L	300/600/300	1825		




Spiegelschrank Vorzugskombination
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

mittlere Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNDKA112M	450/300/450	1882		
703	1500	160	SKNDKA115M	600/300/600	2165		

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+2



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKLS10G	L/R	300/400/300	1800		
703	1200	160	SKNDKLS12G	L/R	300/600/300	1995		



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKSL10G	L/R	300/400/300	1800		
703	1200	160	SKNDKSL12G	L/R	300/600/300	1995		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden


Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKLS15G		300/450/450/300	2655		



Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKSL15G		300/450/450/300	2655		

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+3

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKTS10G	L/R	300/400/300	1535		
703	1200	160	SKNDKTS12G	L/R	300/600/300	1725		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKST10G	L/R	300/400/300	1535		
703	1200	160	SKNDKST12G	L/R	300/600/300	1725		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden


Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKTS15G		300/450/450/300	2395		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose


Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKST15G		300/450/450/300	2395		

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+4




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKAS10G	300/400/300	1640		
703	1200	160	SKNDKAS12G	300/600/300	1838		




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKSA10G	300/400/300	1640		
703	1200	160	SKNDKSA12G	300/600/300	1838		




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKAS15G	300/450/450/300	2492		



Spiegelschrank Vorzugskombination


4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKSA15G	300/450/450/300	2492		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+3

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKTL10G	L/R 300/400/300	1815		
703	1200	160	SKNDKTL12G	L/R 300/600/300	2012		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKLT10G	L/R 300/400/300	1815		
703	1200	160	SKNDKLT12G	L/R 300/600/300	2012		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKTL15G	300/450/450/300	2595		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**


4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKLT15G	300/450/450/300	2595		

DOPPELT VERSPIEGELT


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+4



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKAL10G	300/400/300	1926		
703	1200	160	SKNDKAL12G	300/600/300	2120		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKLA10G	300/400/300	1926		
703	1200	160	SKNDKLA12G	300/600/300	2120		



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKAL15G	300/450/450/300	2695		




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKLA15G	300/450/450/300	2695		


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 3+4

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKTA10G	300/400/300	1665		
703	1200	160	SKNDKTA12G	300/600/300	1855		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNDKAT10G	300/400/300	1665		
703	1200	160	SKNDKAT12G	300/600/300	1855		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKAT15G	300/450/450/300	2445		

**Spiegelschrank Vorzugskombination**

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SKNDKAT15G	300/450/450/300	2445		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
Passende Leuchten finden Sie in dem Kapitel „Beleuchtung“

	SPS Breite 700	SPS Breite 750	SPS Breite 800	SPS Breite 900	SPS Breite 1000	SPS Breite 1200 EWP	SPS Breite 1200 DWP	SPS Breite 1500 DWP
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●	●	●	2●	
EB-LS-AF-900F				●	●	●		
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	2●	2●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	●	●		2●
EB-LS-AG-900F				●	●	●		
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	2●	2●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●		2●
EB-LS-AM-900F				●	●	●		
EB-LS-AM-1100F						●		
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●	●	●		2●
EB-LS-AQ-900F				●	●	●		
ZALAU40E	●	●	●	●	●	●	2●	2●
ZALAU60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALAU90E						●		
ZALAWF40E	●	●	●	●	●	●	2●	2●
ZALAWF60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALAWF90E				●	●	●		
ZALBBF60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALBBF90E				●	●	●		
ZALBBF11E						●		
ZALBCF60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALBCF90E				●	●	●		
ZALBCF11E						●		
ZALBEF60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALBEF90E				●	●	●		
ZALBEF11E						●		
ZALBFF60E	●	●	●	●	●	●		2●
ZALBFF90E				●	●	●		
ZALBFF11E						●		

Aufsatzkränze optional für Spiegelschränke
Passende Leuchten finden Sie in dem Kapitel „Beleuchtung“

	SPS Breite 700	SPS Breite 750	SPS Breite 800	SPS Breite 900	SPS Breite 1000	SPS Breite 1200 EWP	SPS Breite 1200 DWP	SPS Breite 1500 DWP
ZAKAYV18E-200-600F								
ZAKAYV18E-601-800F	•	•	•					
ZAKAYV18E-801-1000F				•	•			
ZAKAYV18E-1001-1200F						•	•	
ZAKAYV18E-1201-1400F								
ZAKAYV18E-1401-1600F								•
ZAKAYV18E-1601-1800F								
ZKB 01VC 79 E	•	•						
ZKB 02VC 11 E			•	•	•			
ZKB 03VC 14 E						•	•	
ZKB 04VC 18 E								•
ZKB 01VS 79 E	•	•						
ZKB 02VS 11 E			•	•	•			
ZKB 03VS 14 E						•	•	
ZKB 04VS 18 E								•
ZKB 06VC 18 E	•	•	•	•	•	•	•	•
ZALBGF40E								
ZALBGF50E								
ZALBGF60E								
ZALBGF70E	•							
ZALBGF80E			•					
ZALBGF90E				•				
ZALBGF10E					•			
ZALBGF11E								
ZALBGF12E						•	•	
ZALBGF13E								
ZALBGF14E								
ZALBGF15E								•
ZALBGF16E								
ZALBGF17E								
ZALBGF18E								

Waschplatzbeleuchtung optional
Passende Leuchten finden Sie in dem Kapitel „Beleuchtung“

	SPS Breite 700	SPS Breite 750	SPS Breite 800	SPS Breite 900	SPS Breite 1000	SPS Breite 1200 EWP	SPS Breite 1200 DWP	SPS Breite 1500 DWP
ZWP00335E	●	●	●	●				
ZWP00165E	●	●	●	●	●			2●
ZWP00995E				●	●	●	●	

LEDplus - das Lichtkonzept mit Farbtemperaturwechsel



LEDplus BELEUCHTUNG

Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.

Welche Produkte mit LEDplus ausgestattet sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.



1. TOUCH

So sieht die Spiegelschrankbeleuchtung nach der ersten Berührung des Tasters aus. Das „kalte“ bläuliche Licht ist sehr hell und ermöglicht einen präzisen Blick z.B. beim Rasieren oder der täglichen Gesichtsreinigung.

2. TOUCH

Die zweite Stufe wird als „Mischlicht“ bezeichnet und als neutral und eher weiß empfunden. Das ist perfekt für das Tagesmakeup und den Frisuren-Check.



3. TOUCH

Diese dritte Farbtemperatur schafft eine gemütliche „warme“ Atmosphäre für die Entspannung nach einem Arbeitstag oder ist der beste Berater für das Gala-Makeup am Abend.

