

VARIO_SELECT BY PELIPAL

MADE IN GERMANY



EXTRA-Funktionen für Ihren individuellen Spiegelschrank



Platz für den Seifenspender

Seife, die direkt aus dem Spiegelschrank kommt – auch bei geschlossener Tür – einfacher geht es nicht. Im Spiegelschrank mit dieser *EXTRA-Funktion* ist Platz für nahezu jeden handelsüblichen automatischen Seifenspender (nicht im Lieferumfang enthalten).



Integrierter Lupenspiegel

Die elegante Lösung - zur Unterstützung beim Schminken oder bei der gründlichen Rasur. Diese *EXTRA-Funktion* kombiniert Spiegel und Lupenspiegel als hilfreiche Ergänzung bei der täglichen Pflege im Bad.



Platz für die Kosmetiktücherbox

Mit dieser *EXTRA-Funktion* findet die Kosmetiktücherbox ihren Platz im Spiegelschrank. Die Tücher lassen sich jederzeit bequem entnehmen – auch bei geschlossenen Türen. Praktisch, unsichtbar und immer griffbereit!



Die abschließbare Drehtür

Eigentlich unverzichtbar. Im Spiegelschrank mit der abschließbaren Drehtür sind Medikamente und andere sensible Gegenstände sicher verwahrt. Somit geraten sie nicht ungewollt in Kinderhände.


Korpusdekore




25
Weiß Glanz




171
Weiß Matt Touch




172
Quarzgrau Hochglanz Touch




173
Quarzgrau Matt Touch



70
Anthrazit Seidenglanz



37
Metall Nachbildung



88
Stahlgrau



179
Schwarz Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



440
Eiche Weiß quer Nachbildung



444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



FEEL nature
450
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



FEEL nature
452
Polar Pinie quer Nachbildung




721
Oxid Hellgrau quer




723
Oxid Dunkelgrau quer




FEEL nature Neu
458
Boreas Pinie quer Nachbildung



Neu
160
Kaschmir Matt Touch



Neu
161
Schilfgrün Matt Touch




Neu
162
Baltic Blau Matt Touch

VARIO_SELECT BY PELIPAL EINFACH VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



Funktion 1 - Spiegelschrank mit Platz für Seifenspender




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKS170R | 400/300 | 800 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKS175R | 450/300 | 820 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKS180R | 500/300 | 855 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKS190R | 600/300 | 875 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKS170L | 300/400 | 800 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKS175L | 300/450 | 820 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKS180L | 300/500 | 855 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKS190L | 300/600 | 875 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKS110R | L/R | 300/400/300 | 970 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKS112R | L/R | 300/600/300 | 1045 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKS110L | L/R | 300/400/300 | 970 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKS112L | L/R | 300/600/300 | 1045 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (mittlere Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKS112M | L/R | 450/300/450 | 1178 | | |
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKS115M | L/R | 600/300/600 | 1300 | | |


Funktion 2 - Spiegelschrank mit Lupenspiegel



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glasablageböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKL170R | 400/300 | 1112 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKL175R | 450/300 | 1125 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKL180R | 500/300 | 1165 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKL190R | 600/300 | 1210 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glasablageböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKL170L | 300/400 | 1112 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKL175L | 300/450 | 1125 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKL180L | 300/500 | 1165 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKL190L | 300/600 | 1210 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKL110R | L/R 300/400/300 | 1360 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKL112R | L/R 300/600/300 | 1435 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKL110L | L/R 300/400/300 | 1360 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKL112L | L/R 300/600/300 | 1435 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

mittlere Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKL112M | L/R 450/300/450 | 1555 | | |
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKL115M | L/R 600/300/600 | 1670 | | |

Funktion 3 - Spiegelschrank mit Platz für Kosmetiktücher




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKT170R | 400/300 | 758 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKT175R | 450/300 | 770 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKT180R | 500/300 | 825 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKT190R | 600/300 | 875 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKT170L | 300/400 | 758 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKT175L | 300/450 | 770 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKT180L | 300/500 | 825 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKT190L | 300/600 | 875 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKT110R | L/R | 300/400/300 | 1010 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKT112R | L/R | 300/600/300 | 1075 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKT110L | L/R | 300/400/300 | 1010 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKT112L | L/R | 300/600/300 | 1075 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (mittlere Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKT112M | L/R | 450/300/450 | 1205 | | |
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKT115M | L/R | 600/300/600 | 1330 | | |

Funktion 4 - Spiegelschrank mit abschließbarer Drehtür



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKA170R | 400/300 | 802 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKA175R | 450/300 | 815 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKA180R | 500/300 | 825 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKA190R | 600/300 | 868 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 170 | SKNEKA170L | 300/400 | 802 | | |
| 703 | 750 | 170 | SKNEKA175L | 300/450 | 815 | | |
| 703 | 800 | 170 | SKNEKA180L | 300/500 | 825 | | |
| 703 | 900 | 170 | SKNEKA190L | 300/600 | 868 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKA110R | L/R 300/400/300 | 1020 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKA112R | L/R 300/600/300 | 1098 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKA110L | L/R 300/400/300 | 1020 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKA112L | L/R 300/600/300 | 1098 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

mittlere Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKA112M | 450/300/450 | 1205 | | |
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKA115M | 600/300/600 | 1332 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+2




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKLS10G | L/R | 300/400/300 | 1372 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKLS12G | L/R | 300/600/300 | 1430 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKSL10G | L/R | 300/400/300 | 1372 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKSL12G | L/R | 300/600/300 | 1430 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

**linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKLS15G | | 300/450/450/300 | 1960 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

**für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür) rechte Tür mit
Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKSL15G | | 300/450/450/300 | 1960 | | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+3



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKTS10G | L/R | 300/400/300 | 1005 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKTS12G | L/R | 300/600/300 | 1062 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKST10G | L/R | 300/400/300 | 1005 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKST12G | L/R | 300/600/300 | 1062 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKTS15G | | 300/450/450/300 | 1605 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKST15G | | 300/450/450/300 | 1605 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+4




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKAS10G | | L/R | 300/400/300 | 1035 | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKAS12G | | L/R | 300/600/300 | 1092 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKSA10G | | L/R | 300/400/300 | 1035 | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKSA12G | | L/R | 300/600/300 | 1092 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKAS15G | | | 300/450/450/300 | 1640 | |



Spiegelschrank Vorzugskombination


4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKSA15G | | | 300/450/450/300 | 1640 | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+3



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKTL10G | L/R | 300/400/300 | 1405 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKTL12G | L/R | 300/600/300 | 1470 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKLT10G | L/R | 300/400/300 | 1405 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKLT12G | L/R | 300/600/300 | 1470 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKTL15G | | 300/450/450/300 | 1912 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKLT15G | | 300/450/450/300 | 1912 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+4



Spiegelschrank Vorzugskombination


3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür abschließbar

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKAL10G | | L/R | 300/400/300 | 1425 | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKAL12G | | L/R | 300/600/300 | 1480 | |



Spiegelschrank Vorzugskombination


3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

rechte Tür abschließbar

Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKLA10G | | L/R | 300/400/300 | 1425 | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKLA12G | | L/R | 300/600/300 | 1480 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKAL15G | | | 300/450/450/300 | 1955 | |



Spiegelschrank Vorzugskombination


4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)

rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKLA15G | | | 300/450/450/300 | 1955 | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 3+4



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 rechte Tür abschließbar
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKTA10G | 300/400/300 | 1060 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKTA12G | 300/600/300 | 1128 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**linke Tür abschließbar
 für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
 Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 170 | SKNEKAT10G | L/R | 1060 | | |
| 703 | 1200 | 170 | SKNEKAT12G | L/R | 1128 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

**für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 rechte Tür abschließbar**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKTA15G | 300/450/450/300 | 1592 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

**linke Tür abschließbar
 für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 170 | SKNEKAT15G | 300/450/450/300 | 1592 | | |

VARIO_SELECT BY PELIPAL DOPPELT VERSPIEGELT

MADE IN GERMANY



Funktion 1 - Spiegelschrank mit Platz für Seifenspender




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKS170R | 400/300 | 1165 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKS175R | 450/300 | 1225 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKS180R | 500/300 | 1240 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKS190R | 600/300 | 1358 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKS170L | 300/400 | 1165 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKS175L | 300/450 | 1225 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKS180L | 300/500 | 1240 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKS190L | 300/600 | 1358 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKS110R | L/R | 300/400/300 | 1510 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKS112R | L/R | 300/600/300 | 1698 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKS110L | L/R | 300/400/300 | 1510 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKS112L | L/R | 300/600/300 | 1698 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (mittlere Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKS112M | L/R | 450/300/450 | 1810 | | |
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKS115M | L/R | 600/300/600 | 2080 | | |


Funktion 2 - Spiegelschrank mit Lupenspiegel



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKL170R | 400/300 | 1360 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKL175R | 450/300 | 1418 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKL180R | 500/300 | 1438 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKL190R | 600/300 | 1582 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKL170L | 300/400 | 1360 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKL175L | 300/450 | 1418 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKL180L | 300/500 | 1438 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKL190L | 300/600 | 1582 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKL110R | L/R 300/400/300 | 1780 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKL112R | L/R 300/600/300 | 1970 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKL110L | L/R 300/400/300 | 1780 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKL112L | L/R 300/600/300 | 1970 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

mittlere Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKL112M | L/R 450/300/450 | 2075 | | |
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKL115M | L/R 600/300/600 | 2360 | | |

Funktion 3 - Spiegelschrank mit Platz für Kosmetiktücher




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKT170R | 400/300 | 1105 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKT175R | 450/300 | 1162 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKT180R | 500/300 | 1198 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKT190R | 600/300 | 1350 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKT170L | 300/400 | 1105 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKT175L | 300/450 | 1162 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKT180L | 300/500 | 1198 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKT190L | 300/600 | 1350 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKT110R | L/R | 300/400/300 | 1518 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKT112R | L/R | 300/600/300 | 1708 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKT110L | L/R | 300/400/300 | 1518 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKT112L | L/R | 300/600/300 | 1708 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (mittlere Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKT112M | L/R | 450/300/450 | 1825 | | |
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKT115M | L/R | 600/300/600 | 2100 | | |

Funktion 4 - Spiegelschrank mit abschließbarer Drehtür



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKA170R | 400/300 | 1220 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKA175R | 450/300 | 1265 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKA180R | 500/300 | 1280 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKA190R | 600/300 | 1398 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 700 | 160 | SKNDKA170L | 300/400 | 1220 | | |
| 703 | 750 | 160 | SKNDKA175L | 300/450 | 1265 | | |
| 703 | 800 | 160 | SKNDKA180L | 300/500 | 1280 | | |
| 703 | 900 | 160 | SKNDKA190L | 300/600 | 1398 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKA110R | 300/400/300 | 1630 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKA112R | 300/600/300 | 1825 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar **Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKA110L | 300/400/300 | 1630 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKA112L | 300/600/300 | 1825 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

mittlere Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKA112M | 450/300/450 | 1882 | | |
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKA115M | 600/300/600 | 2165 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+2




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKLS10G | | L/R | 300/400/300 | 1800 | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKLS12G | | L/R | 300/600/300 | 1995 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

**für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-------------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKSL10G | | L/R | 300/400/300 | 1800 | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKSL12G | | L/R | 300/600/300 | 1995 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

**linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKLS15G | | | 300/450/450/300 | 2655 | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

**für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|-----------------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKSL15G | | | 300/450/450/300 | 2655 | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+3



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKTS10G | L/R | 300/400/300 | 1535 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKTS12G | L/R | 300/600/300 | 1725 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKST10G | L/R | 300/400/300 | 1535 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKST12G | L/R | 300/600/300 | 1725 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKTS15G | | 300/450/450/300 | 2395 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKST15G | | 300/450/450/300 | 2395 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 1+3




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKAS10G | 300/400/300 | 1640 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKAS12G | 300/600/300 | 1838 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKSA10G | 300/400/300 | 1640 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKSA12G | 300/600/300 | 1838 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKAS15G | 300/450/450/300 | 2492 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination


4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet (linke Tür)

rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKSA15G | 300/450/450/300 | 2492 | | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+3



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKTL10G | L/R | 300/400/300 | 1815 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKTL12G | L/R | 300/600/300 | 2012 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R (Anschlag der Mitteltür wählbar)

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-----|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKLT10G | L/R | 300/400/300 | 1815 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKLT12G | L/R | 300/600/300 | 2012 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKTL15G | | 300/450/450/300 | 2595 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 5 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|--|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKLT15G | | 300/450/450/300 | 2595 | | |

Spiegelschrank mit zwei Funktionen 2+4




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKAL10G | 300/400/300 | 1926 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKAL12G | 300/600/300 | 2120 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKLA10G | 300/400/300 | 1926 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKLA12G | 300/600/300 | 2120 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür abschließbar
rechte Tür mit Lupenspiegel (2,5-fache Vergrößerung)

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKAL15G | 300/450/450/300 | 2695 | | |




Spiegelschrank Vorzugskombination

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

linke Tür mit Lupenspiegel(2,5-fache Vergrößerung)
rechte Tür abschließbar

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKLA15G | 300/450/450/300 | 2695 | | |


Spiegelschrank mit zwei Funktionen 3+4



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

**für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 rechte Tür abschließbar**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKTA10G | 300/400/300 | 1665 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKTA12G | 300/600/300 | 1855 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R R

**linke Tür abschließbar
 für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)**


| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1000 | 160 | SKNDKAT10G | 300/400/300 | 1665 | | |
| 703 | 1200 | 160 | SKNDKAT12G | 300/600/300 | 1855 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

**für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (linke Tür)
 rechte Tür abschließbar**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKTA15G | 300/450/450/300 | 2445 | | |



Spiegelschrank Vorzugskombination
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

**linke Tür abschließbar
 für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet (rechte Tür)**

| Höhe | Breite | Tiefe | Artikel-Nr. | Aufteilung Breite | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------|-------------------|------|------|------|
| 703 | 1500 | 160 | SKNDKAT15G | 300/450/450/300 | 2445 | | |

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
Passende Leuchten finden Sie in dem Kapitel „Beleuchtung“**

| | SPS Breite 700 | SPS Breite 750 | SPS Breite 800 | SPS Breite 900 | SPS Breite 1000 | SPS Breite 1200 EWP | SPS Breite 1200 DWP | SPS Breite 1500 DWP |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| EB-LS-AF-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AF-900F | | | | ● | ● | ● | | ● |
| EB-LS-AG-400F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AG-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AG-900F | | | | ● | ● | ● | | ● |
| EB-LS-AM-400F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AM-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AM-900F | | | | ● | ● | ● | | ● |
| EB-LS-AM-1100F | | | | | | ● | | ● |
| EB-LS-AQ-600F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| EB-LS-AQ-900F | | | | ● | ● | ● | | ● |
| ZAL AUF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AUF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AUF 90 E | | | | | | ● | | ● |
| ZAL AWF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AWF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AWF 90 E | | | | ● | ● | ● | | ● |
| ZAL AZF 40 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AZF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL AZF 90 E | | | | ● | ● | ● | | ● |
| ZAL BBF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL BBF 90 E | | | | ● | ● | ● | | ● |
| ZAL BBF 11 E | | | | | | ● | | ● |
| ZAL BCF 60 E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2● | 2● |
| ZAL BCF 90 E | | | | ● | ● | ● | | ● |
| ZAL BCF 11 E | | | | | | ● | | ● |
| ZAKAYV18E-200-600F | | | | | | | | |
| ZAKAYV18E-601-800F | ● | ● | ● | | | | | |
| ZAKAYV18E-801-1000F | | | | ● | ● | | | |
| ZAKAYV18E-1001-1200F | | | | | | ● | ● | |
| ZAKAYV18E-1201-1400F | | | | | | | | |
| ZAKAYV18E-1401-1600F | | | | | | | | ● |
| ZAKAYV18E-1601-1800F | | | | | | | | |

LEDplus - das Lichtkonzept mit Farbtemperaturwechsel



LEDplus BELEUCHTUNG

Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichtes an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichtes stufenlos. Welche Produkte mit LEDplus ausgestattet sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.



1. TOUCH

So sieht die Spiegelschrankbeleuchtung nach der ersten Berührung des Tasters aus. Das „kalte“ bläuliche Licht ist sehr hell und ermöglicht einen präzisen Blick z.B. beim Rasieren oder der täglichen Gesichtereinigung.



2. TOUCH

Die zweite Stufe wird als „Mischlicht“ bezeichnet und als neutral und eher weiß empfunden. Das ist perfekt für das Tagesmakeup und den Frisuren-Check.



3. TOUCH

Diese dritte Farbtemperatur schafft eine gemütliche „warme“ Atmosphäre für die Entspannung nach einem Arbeitstag oder ist der beste Berater für das Gala-Makeup am Abend.