

pelipal

VARIO_SELECT BY PELIPAL

MADE IN GERMANY

EINFACH | DOPPELT VERSPIEGELT



INDIVIDUELL PLANBAR

PRAKTISCHE FUNKTION
BELIEBIG ERGÄNZEN


INTELLIGENTER RAUMGEWINN

MIT ALLEN PROGRAMMEN
KOMBINIERBAR

EINFACH ODER DOPPELT
VERSPIEGELT



So wird's gemacht:



Passen Sie Ausstattung, Maß und Funktionen an Ihre individuellen Wünsche an.


In nur 4 Schritten

Schritt 1

Grundmodule auswählen & beliebig kombinieren:

Alle Module einfach oder doppelt verspiegelt lieferbar! Tiefenmaß doppelt verspiegelt: 160 mm

1-türig / H 703 mm / T 170 mm / B 250 - 600 mm (in 50 mm Schritten)



2-türig / H 703 mm / T 170 mm / B 650 - 900 mm (in 50 mm Schritten)




Schritt 2

Funktionsmodule optional ergänzen:

Alle Spiegelmodule einfach oder doppelt verspiegelt lieferbar! Tiefenmaß doppelt verspiegelt: 160 mm

Funktionsmodule

H 703 mm / T 170 mm / B 300 mm




Zusatzmodule

H 703 mm / T 170 mm / B 300 mm



Stollen 1er und 2er Set


H 703 mm / B 10 mm / T 173 mm (Tiefenmaß doppelt verspiegelt: 159 mm)



Schritt 3

Aufsatzleuchte optional ergänzen:

Verfügbare Aufsatzleuchten finden Sie in diesem Kapitel unter: „Aufsatzleuchten“



Schritt 4

Dekor auswählen:

Eine große Auswahl an verfügbaren Dekoren und Farben finden Sie in diesem Kapitel



KORPUSQUALITÄT:

COMFORT N: Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

PG1: Melaminplatte mit ABS-Kante

PG2: Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

MDF mit Folie tiefgezogen

MDF mit Lacklaminat/UV-Lackbeschichtung


PG3: MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore

Frontdekore PG 1


Melaminplatte mit ABS-Kante



206
Schneeweiß
Glanz



207
Anthrazit
Seidenglanz



619
Stahlgrau



479
Graphit Struktur
quer Nachbildung



615
Castello Eiche
quer Nachbildung



618
Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



622
Sangallo Grau
quer



624
Riviera Eiche quer
Nachbildung



626
Eiche Ribbeck
quer Nachbildung



627
Maroni quer



625
Eiche Weiß quer
Nachbildung



629
Polar Pinie quer
Nachbildung



650
Oxid Hellgrau
quer



651
Oxid Dunkelgrau
quer



652
Oxid Ferro quer



660
Marmor Weiß quer
Nachbildung

Frontdekore PG 2:

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante




628
Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.


Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Frontdekore PG 2:

MDF mit Folie tiefgezogen



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



444
Stahlgrau Metallic




422
Graphit Struktur quer Nachbildung



429
Castello Eiche quer Nachbildung



430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



434
Riviera Eiche quer Nachbildung



437
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



438
Maroni quer




436
Eiche Weiß quer Nachbildung



FEEL nature Neu
441
Polar Pinie quer Nachbildung

Frontdekore PG 2:


MDF mit Lacklaminat/UV-Lackbeschichtung




454
Weiß Hochglanz Select



456
Weiß Matt Select



455
Quarzgrau Hochglanz Select



457
Quarzgrau Matt Select



463
Schwarz Matt Select

Frontdekore PG 3:

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



FEEL nature
440
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore


.....
Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



37
Metall Nachbildung



70
Anthrazit Seidenglanz




86
Platinum Grau Metallic quer




88
Stahlgrau



171
Weiß Matt Touch



172
Quarzgrau Hochglanz Touch



173
Quarzgrau Matt Touch



179
Schwarz Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung

FEEL nature



444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung



450
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



446
Maroni quer



440
Eiche Weiß quer Nachbildung



733
Marmor Weiß quer Nachbildung



721
Oxid Hellgrau quer



723
Oxid Dunkelgrau quer

FEEL nature

Neu



719
Oxid Ferro quer



452
Polar Pinie quer Nachbildung

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

VARIO_SELECT BY PELIPAL

MADE IN GERMANY

EINFACH VERSPIEGELT



Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	250	170	SKNE00125	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	SKNE00130	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	350	170	SKNE00135	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	170	SKNE00140	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	450	170	SKNE00145	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	170	SKNE00150	L/R	Comfort N	-	-	-

Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	550	170	SKNE00155	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SKNE00160	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	650	170	SKNE00165	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNE00170	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	SKNE00175	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SKNE00180	L/R	Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt
 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	850	170	SKNE00185	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt
 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SKNE00190	L/R	Comfort N	-	-	-

Spiegelschrank variabel Grundelement
 variable Breite 250-600 mm



1 Drehtür, einfach verspiegelt
 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	250-600	150	SKVE00160	L/R	Comfort N	-	-	-

LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu Spiegelschränken ohne Effektlcht: ZWP00435E
 ab einer Spiegelschrankbreite von 400 mm



Nicht separat bestellbar!
Nur zu den Grundelementen und Vorzugskombinationen bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			-		

LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu Spiegelschränken ohne Effektlcht: ZWP00265E
 ab einer Spiegelschrankbreite von 700 mm



Nicht separat bestellbar!
Nur zu den Grundelementen und Vorzugskombinationen bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, einfach verspiegelt
1 Glaseinlegeboden

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	ZSK01E30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	ZSK02E30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden

mit Lupenspiegel (2,5-fach-Vergrößerung)
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	ZSK03E30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden

abschließbar
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	ZSK04E30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Korpusbreite: 300 mm

mit Konturspiegel
Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	350	170	ZSK05E30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
Hängeschrank
1 Drehtür
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	ZSK06E30N	L/R	Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Spiegelschrank Zusatzelement

Hängeschrank
1 Drehtür
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	450	170	ZSK06E45N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Rauchglastür schwarz
2 Glaseinlegeböden
inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K
inkl. Touchschalter

Neu

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	OKT073017	L/R	Comfort N	-	-	-
			ZCS006E			-		



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Rauchglastür schwarz
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	OKT093017	L/R	Comfort N	-		



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Glastür getönt silber
2 Glaseinlegeböden
inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K
inkl. Touchschalter

Neu

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	OKT113017	L/R	Comfort N	-	-	-
			ZCS006E			-		



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Glastür getönt silber
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	170	OKT123017	L/R	Comfort N	-	-	-

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Stollen mit Beleuchtung
 12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K
 im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
 Schranktiefe: 170 mm - Stollentiefe: 173 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	173	ZSK001S1E			-	-	-
			ZCS005E			-		



Stollen mit Beleuchtung
 12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K
 im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
 Schranktiefe: 170 mm - Stollentiefe: 173 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Set mit 2 Stück

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	173	ZSK001S2E			-	-	-
			ZCS005E			-		



Stollen
 im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
 Schranktiefe: 170 mm - Stollentiefe: 173 mm

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	173	ZSK001S3E			-	-	-



Stollen
 im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
 Schranktiefe: 170 mm - Stollentiefe: 173 mm

Set mit 2 Stück

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	173	ZSK001S4E			-	-	-

Vorzugskombinationen



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNK001L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SKNK001R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	SKNK002L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	SKNK002R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SKNK003L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SKNK003R		Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Vorzugskombinationen



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SKNK004L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SKNK004R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SKNK005L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SKNK005R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

mit Lupenspiegel (2,5-fach-Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SKNK006L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination


2 Drehtüren, einfach verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

mit Lupenspiegel (2,5-fach-Vergrößerung)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SKNK006R		Comfort N		-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Vorzugskombinationen




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet
für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNK007	L/R	Comfort N	-	-	-




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt
7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

linke Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNK008L	L/R	Comfort N	-	-	-




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt
7 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

rechte Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SKNK008R	L/R	Comfort N	-	-	-




Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

mit Konturspiegel
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	SKNK009	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

3 Drehtüren, einfach verspiegelt
8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
linke Tür abschließbar
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SKNK010	L/R	Comfort N	-	-	-

pelipal

VARIO_SELECT BY PELIPAL

MADE IN GERMANY

DOPPELT VERSPIEGELT



Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	250	160	SKND00225	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	SKND00230	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	350	160	SKND00235	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	160	SKND00240	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	450	160	SKND00245	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	160	SKND00250	L/R	Comfort N	-	-	-

Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	550	160	SKND00255	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	160	SKND00260	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	650	160	SKND00265	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKND00270	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	160	SKND00275	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SKND00280	L/R	Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Grundmodule: eintürig & zweitürig (beliebig kombinierbar)



Spiegelschrank Grundelement
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	850	160	SKND00285	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Grundelement
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt rechts

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hinweis: Auch ohne Schalter-/Steckdosenmodul bestellbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	160	SKND00290	L/R	Comfort N	-	-	-



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu Spiegelschränken ohne EffektlIcht: ZWP00435E
 ab einer Spiegelschrankbreite von 400 mm

Nicht separat bestellbar!
Nur zu den Grundelementen und Vorzugskombinationen bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			-		



LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung
 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu Spiegelschränken ohne EffektlIcht: ZWP00265E
 ab einer Spiegelschrankbreite von 700 mm

Nicht separat bestellbar!
Nur zu den Grundelementen und Vorzugskombinationen bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, doppelt verspiegelt
1 Glaseinlegeboden

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	ZSK01D30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	ZSK02D30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden

mit Lupenspiegel (2,5-fach-Vergrößerung)
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	ZSK03D30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden

abschließbar
Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	ZSK04D30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
1 Drehtür, doppelt verspiegelt
2 Glaseinlegeböden
Korpusbreite: 300 mm

mit Konturspiegel
Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	350	160	ZSK05D30N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement
Hängeschrank
1 Drehtür
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	ZSK06D30N	L/R	Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Spiegelschrank Zusatzelement

Hängeschrank
1 Drehtür
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Frontdekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	450	160	ZSK06D45N	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Rauchglastür schwarz
2 Glaseinlegeböden
inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K
inkl. Touchschalter

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	OKT073016	L/R	Comfort N	-	-	-
			ZCS006E			-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Rauchglastür schwarz
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	OKT093016	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Glastür getönt silber
2 Glaseinlegeböden
inkl. LED-Spot, 12V LED, LM LED, 2,6W, 202LM, 2700-6500K
inkl. Touchschalter

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	OKT113016	L/R	Comfort N	-	-	-
			ZCS006E			-	-	-



Spiegelschrank Zusatzelement

Vitrinen-Hängeschrank
1 Glastür getönt silber
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	300	160	OKT123016	L/R	Comfort N	-	-	-

Funktionsmodule & Einbaumodule (optional ergänzen)



Stollen mit Beleuchtung

12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K
im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
Schrantktiefe: 160 mm - Stollentiefe: 159 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	159	ZSK002S1E			-	-	-
			ZCS005E			-	-	-



Stollen mit Beleuchtung

12V LED, LM LED, 6,8W, 627LM, 6400K
im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
Schrantktiefe: 160 mm - Stollentiefe: 159 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Set mit 2 Stück

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	159	ZSK002S2E			-	-	-
			ZCS005E			-	-	-



Stollen

im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
Schrantktiefe: 160 mm - Stollentiefe: 159 mm

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	159	ZSK002S3E			-	-	-



Stollen

im Korpusdekor, zum Aufdoppeln
Schrantktiefe: 160 mm - Stollentiefe: 159 mm

Set mit 2 Stück

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	10	159	ZSK002S4E			-	-	-

Vorzugskombinationen



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNK011L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	160	SKNK011R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	160	SKNK012L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
3 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	160	SKNK012R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

linke Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SKNK013L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
5 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

rechte Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SKNK013R		Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Vorzugskombinationen



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SKNK014L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SKNK014R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	160	SKNK015L		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 3 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	160	SKNK015R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

für einen handelsüblichen Infrarot Seifenspender geeignet
 für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
Bitte Türanschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNK016	L/R	Comfort N	-	-	-




Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R R

linke Tür abschließbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNK017L		Comfort N	-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Vorzugskombinationen



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 7 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

rechte Tür abschließbar


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	160	SKNK017R		Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

mit Konturspiegel
Bitte Türansschlag der mittleren Tür angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	160	SKNK018	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

für handelsübliche Kosmetiktücher geeignet
linke Tür abschließbar
Bitte Türansschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNK019	L/R	Comfort N	-	-	-



Spiegelschrank Vorzugskombination
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

mit Lupenspiegel (2,5-fach-Vergrößerung)
Bitte Türansschlag der mittleren Tür angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SKNK020	L/R	Comfort N	-	-	-

pelipal

MADE IN GERMANY

AUFSATZLEUCHTEN



Aufsatzleuchten (optional ergänzen)



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AP-400F			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AP-600F			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AP-900F			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALBAF40E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALBAF60E			-		
			ZCS005E			-		

Aufsatzleuchten (optional ergänzen)



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Schwarz Matt
 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALBAF90E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Aluminium matt
 12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAU40E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Aluminium matt
 12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAU60E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Aluminium matt
 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAU90E			-		
			ZCS005E			-		

Aufsatzleuchten (optional ergänzen)



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 8W, 662LM, 3000-6000K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E			-		
			ZCS005E			-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAZF90E			-		
			ZCS005E			-		

LEDplus - das Lichtkonzept mit Farbtemperaturwechsel



LEDplus BELEUCHTUNG

Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos. Welche Produkte mit LEDplus ausgestattet sind, erkennen Sie an diesem Zeichen.



1. TOUCH

So sieht die Spiegelschrankbeleuchtung nach der ersten Berührung des Tasters aus. Das „kalte“ bläuliche Licht ist sehr hell und ermöglicht einen präzisen Blick z.B. beim Rasieren oder der täglichen Gesichtereinigung.



2. TOUCH

Die zweite Stufe wird als „Mischlicht“ bezeichnet und als neutral und eher weiß empfunden. Das ist perfekt für das Tagesmakeup und den Frisuren-Check.



2



3. TOUCH

Diese dritte Farbtemperatur schafft eine gemütliche „warme“ Atmosphäre für die Entspannung nach einem Arbeitstag oder ist der beste Berater für das Gala-Makeup am Abend.

