

UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE SERIE 10 | 25 | 26 | 35 | 50 | 200 | 300


MADE IN GERMANY




Korpusdekore




25
Weiß Glanz




171
Weiß Matt Touch




172
Quarzgrau Hochglanz Touch




173
Quarzgrau Matt Touch



70
Anthrazit Seidenglanz




37
Metall Nachbildung



88
Stahlgrau



179
Schwarz Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



432
Sangallo Grau quer



440
Eiche Weiß quer Nachbildung




444
Eiche Ribbeck quer Nachbildung




FEEL nature
450
Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



FEEL nature
452
Polar Pinie quer Nachbildung




721
Oxid Hellgrau quer




723
Oxid Dunkelgrau quer




FEEL nature Neu
458
Boreas Pinie quer Nachbildung



Neu
160
Kaschmir Matt Touch



Neu
161
Schilfgrün Matt Touch



Neu
162
Baltic Blau Matt Touch

Spiegelschrank-Übersicht

S 10

S10-SPS 08-L/R



Seitliche LED-Beleuchtung am Korpus
LED-Waschplatzbeleuchtung
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 25

S25-SPS 08



seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen
Schalter/Steckdose von außen steuerbar

S 10		S 25	
	Breite in mm		Breite in mm
S10-SPS08	720	S25-SPS 06-R-LA	600
S10-SPS09	770	S25-SPS 06-L-RA	600
S10-SPS11	820	S25-SPS 06-UN	600
S10-SPS13	920	S25-SPS 08-LA	700
S10-SPS15	1020	S25-SPS 08-RA	700
S10-SPS18	1120	S25-SPS 08-UN	700
S10-SPS20	1220	S25-SPS 11-LA	800
S10-SPS21	1220	S25-SPS 11-RA	800
S10-SPS23	1370	S25-SPS 11-UN	800
S10-SPS24	1320	S25-SPS 13-LA	900
S10-SPS25	1420	S25-SPS 13-RA	900
S10-SPS26	1420	S25-SPS 13-UN	900
S10-SPS27	1520	S25-SPS 15-LA	1000
S10-SPS28	1520	S25-SPS 15-RA	1000
S10-SPS29	1670	S25-SPS 15-UN	1000
S10-SPS32	1720	S25-SPS 18-LA	1100
		S25-SPS 18-RA	1100
		S25-SPS 18-UN	1100
		S25-SPS 20-ZA	1200
		S25-SPS 20-ZU	1200
		S25-SPS 21-LA	1200
		S25-SPS 21-RA	1200
		S25-SPS 21-UN	1200
		S25-SPS 23-LA	1300
		S25-SPS 23-RA	1300
		S25-SPS 23-UN	1300
		S25-SPS 24-ZA	1300
		S25-SPS 24-ZU	1300
		S25-SPS 26-ZA	1400
		S25-SPS 26-ZU	1400
		S25-SPS 27-LA	1500
		S25-SPS 27-RA	1500
		S25-SPS 27-UN	1500
		S25-SPS 28-ZA	1500
		S25-SPS 28-ZU	1500
		S25-SPS 29-ZA	1600
		S25-SPS 29-ZU	1600
		S25-SPS 32-ZA	1700
		S25-SPS 32-ZU	1700
		S25-SPS 34-ZA	1800
		S25-SPS 34-ZU	1800

Spiegelschrank-Übersicht

S 26

S26-SPS 08



seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
fixe LED-Aufsatzleuchte

Breite in mm

S26-SPS 06-R-LA	600
S26-SPS 06-L-RA	600
S26-SPS 06-UN	600
S26-SPS 08-LA	700
S26-SPS 08-RA	700
S26-SPS 08-UN	700
S26-SPS 11-LA	800
S26-SPS 11-RA	800
S26-SPS 11-UN	800
S26-SPS 13-LA	900
S26-SPS 13-RA	900
S26-SPS 13-UN	900
S26-SPS 15-LA	1000
S26-SPS 15-RA	1000
S26-SPS 15-UN	1000
S26-SPS 18-LA	1100
S26-SPS 18-RA	1100
S26-SPS 18-UN	1100
S26-SPS 21-LA	1200
S26-SPS 21-RA	1200
S26-SPS 21-UN	1200
S26-SPS 23-LA	1300
S26-SPS 23-RA	1300
S26-SPS 23-UN	1300
S26-SPS 24-ZA	1300
S26-SPS 24-ZU	1300
S26-SPS 26-ZA	1400
S26-SPS 26-ZU	1400
S26-SPS 27-LA	1500
S26-SPS 27-RA	1500
S26-SPS 27-UN	1500
S26-SPS 28-ZA	1500
S26-SPS 28-ZU	1500
S26-SPS 29-ZA	1600
S26-SPS 29-ZU	1600
S26-SPS 32-ZA	1700
S26-SPS 32-ZU	1700
S26-SPS 34-ZA	1800
S26-SPS 34-ZU	1800

S 35

SDEDS3517



LED-Fugen-/Innenraumbeleuchtung
doppelt verspiegelt
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Breite in mm

SEEDS3560	602
SEEDS3570	702
SEEDS3580	804
SEEDS3590	904
SEEDS3510	1004
SEEDS3511	1104
SEEDS3512	1204
SDEDS3512	1204
SEEDS3513	1304
SDEDS3513	1304
SEEDS3514	1404
SDEDS3514	1404
SDEDS3515	1504
SDEDS3516	1604
SDEDS3517	1704
SDEDS3518	1804

Spiegelschrank-Übersicht

S 50

SEAES5014-I



LEDrelax-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
SEAES5060-I	600
SEAES5070-I	700
SEAES5080-I	800
SEAES5090-I	900
SEAES5010-I	1000
SEAES5011-I	1100
SEAES5012-I	1200
SDAES5012-I	1200
SEAES5013-I	1300
SDAES5013-I	1300
SEAES5014-I	1400
SDAES5014-I	1400
SDAES5015-I	1500
SDAES5016-I	1600
SDAES5017-I	1700
SDAES5018-I	1800

Aufsatzleuchten Typ I



Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ I

	Breite in mm
TYP I	
600 mm	220-240V; LM LED-RGB; max. 10,5W; max. 1150LM; 2700-6500K
900 mm	220-240V; LM LED-RGB; max. 16W; max. 1750LM; 2700-6500K

Spiegelschrank-Übersicht

S 200

SEAES3014



einfach verspiegelt
Tiefenvariable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 200 tiefenvariabel

SEAEV3014



Neu

einfach verspiegelt
Tiefenvariable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

	Breite in mm
SEAES3040	400
SEAES3050	500
SEAES3060	600
SEAES3070	700
SEAES3080	800
SEAES3090	900
SEAES3010	1000
SEAES3011	1100
SEAES3012	1200
SDAES3012	1200
SEAES3013	1300
SDAES3013	1300
SEAES3014	1400
SDAES3014	1400
SDAES3015	1500
SDAES3016	1600
SDAES3017	1700
SDAES3018	1800

	Breite in mm
SEAEV3040	400
SEAEV3050	500
SEAEV3060	600
SEAEV3070	700
SEAEV3080	800
SEAEV3090	900
SEAEV3010	1000
SEAEV3011	1100
SEAEV3012	1200
SEAEV3013	1300
SDAEV3013	1300
SEAEV3014	1400
SDAEV3014	1400
SDAEV3015	1500
SDAEV3016	1600
SDAEV3017	1700
SDAEV3018	1800

Spiegelschrank-Übersicht

S 300 SENDS3114-L/R

S 300 tiefenvariabel SENDV3114-L/R



Neu



Neu

doppelt verspiegelt
Tiefenvariable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

doppelt verspiegelt
Tiefenvariable Modelle
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

	Breite in mm
SEDS3140	400
SEDS3150	500
SEDS3160	600
SEDS3170	700
SEDS3180	800
SEDS3190	900
SEDS3110	1000
SEDS3111	1100
SEDS3112	1200
SDNS3112	1200
SDNS3113	1300
SDNS3113-R	1300
SDNS3113-L	1300
SEDS3114	1400
SDNS3114	1400
SDNS3114-R	1400
SDNS3114-L	1400
SDNS3115	1500
SDNS3116	1600
SDNS3117	1700
SDNS3117-R	1700
SDNS3117-L	1700
SDNS3118-L	1800
SDNS3118-R	1800
SDNS3118	1800

	Breite in mm
SENDV3140	400
SENDV3150	500
SENDV3160	600
SENDV3170	700
SENDV3180	800
SENDV3190	900
SENDV3110	1000
SENDV3111	1100
SENDV3112	1200
SDNDV3113	1300
SENDV3114	1400
SDNDV3114	1400
SDNDV3115	1500
SDNDV3116	1600
SDNDV3117	1700
SDNDV3118	1800

SERIE 10

MADE IN GERMANY




SERIE 10 LEDPLUS




Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich fühlen. LEDplus bietet die zusätzliche Möglichkeit die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an Ihrem Waschplatz – ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion, die Sie wünschen. Durch das Tippen auf den Taster wählen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes Licht) und durch längeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.



1 x Touch –
kaltes Licht




2 x Touch –
Mischlicht



3 x Touch –
warmes Licht


S 10 Seitliche LED-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung



Spiegelschrank
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
 Farbtemperaturwechsel
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	720	170	S10-SPS08	L/R	400/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1588	
703	770	170	S10-SPS09	L/R	450/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1635	



Spiegelschrank
 LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
 Farbtemperaturwechsel
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	820	170	S10-SPS11	200/400/200	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1795		
703	920	170	S10-SPS13	250/400/250	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1842		
703	1020	170	S10-SPS15	280/440/280	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1870		
703	1120	170	S10-SPS18	300/500/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1885		
703	1220	170	S10-SPS21	300/600/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1925		
703	1370	170	S10-SPS23	400/550/400	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2020		
703	1420	170	S10-SPS25	400/600/400	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1985		
703	1520	170	S10-SPS27	600/300/600	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2200		



Spiegelschrank
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1220	170	S10-SPS20	600/600	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	1990		



Spiegelschrank
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1320	170	S10-SPS24	250/400/400/250	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2305		
703	1420	170	S10-SPS26	300/400/400/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2330		
703	1520	170	S10-SPS28	300/450/450/300	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2448		
703	1720	170	S10-SPS32	250/600/600/250	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2498		



Spiegelschrank
 LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
 Farbtemperaturwechsel
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1670	170	S10-SPS29	550/550/550	12V	13,2W	1200-1300LM	3000-6500K	2345		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)


	S10-SPS 08	S10-SPS 09	S10-SPS 11	S10-SPS 13	S10-SPS 15	S10-SPS 18	S10-SPS 20 EWP	S10-SPS 20 DWP	S10-SPS 21	S10-SPS 23	S10-SPS 24 EWP	S10-SPS 24 DWP	S10-SPS 25	S10-SPS 26 EWP	S10-SPS 26 DWP	S10-SPS 27 EWP	S10-SPS 27 DWP	S10-SPS 28 EWP	S10-SPS 28 DWP	S10-SPS 29 EWP	S10-SPS 29 DWP	S10-SPS 32 EWP	S10-SPS 32 DWP
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AF-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AQ-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AUF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AWF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AZF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL AZF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL BBF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 11 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
ZAL BCF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 11 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F																							
ZAKAYV18E-601-800F	●	●																					
ZAKAYV18E-801-1000F			●	●																			
ZAKAYV18E-1001-1200F					●	●																	
ZAKAYV18E-1201-1400F							●	●	●	●	●	●											
ZAKAYV18E-1401-1600F													●	●	●	●	●	●					
ZAKAYV18E-1601-1800F																				●	●	●	●

SERIE 25

MADE IN GERMANY



S 25 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen



Spiegelschrank


inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: Modulposition hier nicht außen auf Anschlagseite möglich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	S25-SPS 06-L-RA	L		12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1125		
703	600	170	S25-SPS 06-R-LA	R		12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1125		
703	600	170	S25-SPS 06-UN	L/R		12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1125		
			ZCS005E							115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L, Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	S25-SPS 08-LA	L/R	450/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1335		
703	700	170	S25-SPS 08-RA	L/R	450/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1335		
703	700	170	S25-SPS 08-UN	L/R	450/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1335		
			ZCS005E							115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	S25-SPS 11-LA		250/300/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1450		
703	800	170	S25-SPS 11-RA		250/300/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1450		
703	800	170	S25-SPS 11-UN		250/300/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1450		
703	900	170	S25-SPS 13-LA		250/400/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1465		
703	900	170	S25-SPS 13-RA		250/400/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1465		
703	900	170	S25-SPS 13-UN		250/400/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1465		
703	1000	170	S25-SPS 15-LA		300/400/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1490		
703	1000	170	S25-SPS 15-RA		300/400/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1490		
703	1000	170	S25-SPS 15-UN		300/400/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1490		
703	1100	170	S25-SPS 18-LA		250/600/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1505		
703	1100	170	S25-SPS 18-RA		250/600/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1505		
703	1100	170	S25-SPS 18-UN		250/600/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1505		
703	1200	170	S25-SPS 21-LA		300/600/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1530		
703	1200	170	S25-SPS 21-RA		300/600/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1530		
703	1200	170	S25-SPS 21-UN		300/600/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1530		
703	1300	170	S25-SPS 23-LA		450/400/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1600		
703	1300	170	S25-SPS 23-RA		450/400/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1600		
703	1300	170	S25-SPS 23-UN		450/400/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1600		
703	1500	170	S25-SPS 27-LA		450/600/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1650		
703	1500	170	S25-SPS 27-RA		450/600/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1650		
703	1500	170	S25-SPS 27-UN		450/600/450	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1650		
			ZCS005E							115		

S 25 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
 2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
 Anschlag von links: R L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	S25-SPS 20-ZA	600/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1580		
703	1200	170	S25-SPS 20-ZU	600/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1580		
			ZCS005E						115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
 Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	S25-SPS 24-ZA	250/400/400/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2130		
703	1300	170	S25-SPS 24-ZU	250/400/400/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2130		
703	1400	170	S25-SPS 26-ZA	300/400/400/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2155		
703	1400	170	S25-SPS 26-ZU	300/400/400/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2155		
703	1700	170	S25-SPS 32-ZA	250/600/600/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2220		
703	1700	170	S25-SPS 32-ZU	250/600/600/250	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2220		
			ZCS005E						115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
 3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
 Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	S25-SPS 28-ZA	600/300/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1845		
703	1500	170	S25-SPS 28-ZU	600/300/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1845		
703	1600	170	S25-SPS 29-ZA	600/400/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1880		
703	1600	170	S25-SPS 29-ZU	600/400/600	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	1880		
			ZCS005E						115		



Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
 4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:
 zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
 Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1800	170	S25-SPS 34-ZA	300/600/600/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2245		
703	1800	170	S25-SPS 34-ZU	300/600/600/300	12V	14,4W	1600LM	3000-6500K	2245		
			ZCS005E						115		

S 25 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

S25-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stück)

S25-SPS 20 und S25-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stück)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
350			EB-L-WP 03		12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

S25-SPS 08-L/R, S25-SPS 11, S25-SPS 13, S25-SPS 15, S25-SPS 18,

S25-SPS 21, S25-SPS 23 und S25-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stück)

S25-SPS 26, S25-SPS 28, S25-SPS 29, S25-SPS 32 und S25-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stück)

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
650			EB-L-WP 01		12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		

SERIE 26

MADE IN GERMANY



S 26 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen fixe LED-Aufsatzleuchte




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf der Tür und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Achtung: Modulposition hier nicht außen auf Anschlagseite möglich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	180	S26-SPS 06-L-RA	L		12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1580		
703	600	180	S26-SPS 06-R-LA	R		12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1580		
703	600	180	S26-SPS 06-UN	L/R		12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1580		
			ZCS005E							115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L, Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	180	S26-SPS 08-LA	L/R	450/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1790		
703	700	180	S26-SPS 08-RA	L/R	450/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1790		
703	700	180	S26-SPS 08-UN	L/R	450/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1790		
			ZCS005E							115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	180	S26-SPS 11-LA		250/300/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1905		
703	800	180	S26-SPS 11-RA		250/300/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1905		
703	800	180	S26-SPS 11-UN		250/300/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1905		
703	900	180	S26-SPS 13-LA		250/400/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1920		
703	900	180	S26-SPS 13-RA		250/400/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1920		
703	900	180	S26-SPS 13-UN		250/400/250	12V	22,32W	2290LM	3000-6500K	1920		
			ZCS005E							115		

S 26 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen fixe LED-Aufsatzleuchte




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen: rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	180	S26-SPS 15-LA	300/400/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	1990		
703	1000	180	S26-SPS 15-RA	300/400/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	1990		
703	1000	180	S26-SPS 15-UN	300/400/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	1990		
700	1100	180	S26-SPS 18-LA	250/600/250	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2005		
700	1100	180	S26-SPS 18-RA	250/600/250	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2005		
700	1100	180	S26-SPS 18-UN	250/600/250	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2005		
703	1200	180	S26-SPS 21-LA	300/600/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2030		
703	1200	180	S26-SPS 21-RA	300/600/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2030		
703	1200	180	S26-SPS 21-UN	300/600/300	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2030		
703	1300	180	S26-SPS 23-LA	450/400/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2100		
703	1300	180	S26-SPS 23-RA	450/400/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2100		
703	1300	180	S26-SPS 23-UN	450/400/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2100		
703	1500	180	S26-SPS 27-LA	450/600/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2150		
703	1500	180	S26-SPS 27-RA	450/600/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2150		
703	1500	180	S26-SPS 27-UN	450/600/450	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2150		
			ZCS005E						115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	180	S26-SPS 20-ZA	600/600	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2080		
703	1200	180	S26-SPS 20-ZU	600/600	12V	25,4W	2564LM	3000-6500K	2080		
			ZCS005E						115		




Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm
4 Drehtüren, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen: zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	180	S26-SPS 24-ZA	250/400/400/250	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2820		
703	1300	180	S26-SPS 24-ZU	250/400/400/250	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2820		
703	1400	180	S26-SPS 26-ZA	300/400/400/300	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2845		
703	1400	180	S26-SPS 26-ZU	300/400/400/300	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2845		
703	1700	180	S26-SPS 32-ZA	250/600/600/250	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2910		
703	1700	180	S26-SPS 32-ZU	250/600/600/250	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2910		
703	1800	180	S26-SPS 34-ZA	300/600/600/300	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2935		
703	1800	180	S26-SPS 34-ZU	300/600/600/300	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2935		
			ZCS005E						115		

S 26 Seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen fixe LED-Aufsatzleuchte



Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Türen
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm
3 Drehtüren, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, wählbare Modul Positionen:
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	180	S26-SPS 28-ZA	600/300/600	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2535		
703	1500	180	S26-SPS 28-ZU	600/300/600	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2535		
703	1600	180	S26-SPS 29-ZA	600/400/600	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2570		
703	1600	180	S26-SPS 29-ZU	600/400/600	12V	30,24W	2980LM	3000-6500K	2570		
			ZCS005E						115		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschkabinebeleuchtung
optional einsetzbar zu:
S26-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stück)
S26-SPS 20 und S26-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stück)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 03		12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschkabinebeleuchtung
optional einsetzbar zu:
S26-SPS 08-L/R, S26-SPS 11, S26-SPS 13, S26-SPS 15, S26-SPS 18,
S26-SPS 21, S26-SPS 23 und S26-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stück)
S26-SPS 26, S26-SPS 28, S26-SPS 29, S26-SPS 32 und S26-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stück)

Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01		12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		

SERIE 35

MADE IN GERMANY



S 35 LED-Fugen-/Innenraumbeleuchtung



Spiegelschrank


inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	602	170	SEEDS3560	L/R	200/400	12V	5,9W	671LM	2900-6400K	1352	
700	702	170	SEEDS3570	L/R	250/450	12V	5,9W	671LM	2900-6400K	1410	
			ZCS005E							115	




Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	804	170	SEEDS3580	200/400/200	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	1864		
700	904	170	SEEDS3590	250/400/250	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	1922		
700	1004	170	SEEDS3510	250/500/250	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	1970		
700	1104	170	SEEDS3511	250/600/250	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2082		
700	1204	170	SEEDS3512	300/600/300	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2138		
700	1304	170	SEEDS3513	350/600/350	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2185		
700	1404	170	SEEDS3514	400/600/400	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2228		
			ZCS005E							115	




Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	1204	170	SEEDS3512	600/600	12V	5,9W	671LM	2900-6400K	2008		
			ZCS005E							115	



Spiegelschrank


inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	1304	170	SEEDS3513	500/300/500	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2240		
700	1604	170	SEEDS3516	600/400/600	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2572		
			ZCS005E							115	

S 35 LED-Fugen-/Innenraumbelichtung



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	1404	170	SDEDS3514	250/450/450/250	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2750		
700	1504	170	SDEDS3515	300/450/450/300	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	2795		
700	1704	170	SDEDS3517	250/600/600/250	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	3050		
700	1804	170	SDEDS3518	300/600/600/300	12V	11,8W	1342LM	2900-6400K	3095		
			ZCS005E						115		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 SEEDS3560
 (Immer nur 1 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E		12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
 optional einsetzbar zu:
 SEEDS3570, SEEDS3580, SEEDS3590, SEEDS3510, SEEDS3511, SEEDS3512, SEEDS3513, SEEDS3514
 (Immer nur 1 Stück bestellbar!)
 SDEDS3512, SDEDS3513, SDEDS3514, SDEDS3515, SDEDS3516, SDEDS3517, SDEDS3518
 (Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E		12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	SEED S35 60	SEED S35 70	SEED S35 80	SEED S35 90	SEED S35 10	SEED S35 11	SEED S35 12	SDED S35 12	SEED S35 13	SDED S35 13	SEED S35 14	SDED S35 14	SDED S35 15	SDED S35 16	SDED S35 17	SDED S35 18
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AF-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-900F				●	●	●	●	●	●	●	●			●		2●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●
EB-LS-AM-1100F						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AQ-900F				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●			●		2●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●
ZAL BBF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BBF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 11 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 60 E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BCF 90 E				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 11 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F																
ZAKAYV18E-601-800F	●	●														
ZAKAYV18E-801-1000F			●	●												
ZAKAYV18E-1001-1200F					●	●										
ZAKAYV18E-1201-1400F						●	●	●	●							
ZAKAYV18E-1401-1600F											●					
ZAKAYV18E-1601-1800F														●		

Das Bad ins rechte Licht gesetzt mit **LEDconnect**



Das Licht-Steuersystem **LEDconnect** ermöglicht Ihnen, die Pelipal LED-Beleuchtung in Ihrem Bad individuell zu steuern und zu programmieren. Verbinden Sie sich einfach mit der connect Fernbedienung oder über die **kostenlose Smart Control App** by AwoX mit der Beleuchtung an Ihrem Spiegelschrank .

Finden Sie für jeden Moment des Tages Ihre persönliche Wohlfühl-Einstellung Im Bad! Damit haben Sie die Kontrolle über die Helligkeit, Schaltautomatiken und persönliche Favoriten. Bei LEDplus können Sie noch zwischen ca. 50.000 Weißtönen wählen.

50.000 Weisstöne (LED- PLUS)



Stufenlos dimmbare Helligkeit



CONNECT PLUG PLUS



Zur Einbindung in weitere smarte Sprach- bzw. Steuerungssysteme, wie z.B. Alexa, Philipps Hue uvm.

FERNBEDIENUNG



Zur individuellen Farb- und Lichtsteuerung ohne Smartphone

CONNECT SENSOR



Bewegungssensor zur smarten Steuerung

Zubehör

- Einschalt- und Abschalttimer
- Schnelle und einfache Installation
- Keine teuren Zusatzgeräte notwendig
- Zur Steuerung kein Internetzugang notwendig
- Anwesenheitssimulator (z. B. im Urlaub)
- Dimm-Funktion

Zur Händlersuche geht's hier:



Ihr persönliches Wohlfühlambiente mit LEDrelax



Mit **LEDrelax** sind Beleuchtungsoptionen keine Grenzen mehr gesetzt. Tauchen Sie ein, in ein gemütliches Ambiente während Sie nach einem langen Tag entspannen oder steuern Sie das perfekte Licht zum Schminken oder Rasieren.



Lassen Sie während Ihres Urlaubs die Anwesenheitssimulation laufen oder verbinden Sie die Beleuchtung mit dem optionalen Connect Bewegungssensor. Ihre Kinder werden die „Diskofunktion“ lieben...

Grenzenlose Farbvarianten – für die ganze Familie.

16 Millionen Farbvarianten



Kostenlose App downloaden oder Fernbedienung online bestellen!

Steuern lässt sich die Smart-Beleuchtung ganz einfach über die **kostenlose Smart-Control-App** by AwoX für das Smartphone, Tablet, der Smartwatch oder mit der optionalen Fernbedienung.

Die kostenlose Smart-Control-App by Awox gibt es **hier zum Download:**




SERIE 50

MADE IN GERMANY



S 50 LEDrelax-Aufsatzleuchte




Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES5060-I	L/R	230V	13,4W	1400LM	2700-6500K	1132		




Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SEAES5070-I	L/R	230V	13,4W	1400LM	2700-6500K	1120		



Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SEAES5080-I	250/300/250	230V	13,4W	1400LM	2700-6500K	1385		
703	900	170	SEAES5090-I	250/400/250	230V	13,4W	1400LM	2700-6500K	1405		



Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	170	SEAES5010-I	300/400/300	230V	13,4W	1400LM	2700-6500K	1524		
703	1100	170	SEAES5011-I	300/500/300	230V	19,6W	2100LM	2700-6500K	1558		
703	1200	170	SEAES5012-I	300/600/300	230V	19,6W	2100LM	2700-6500K	1590		
703	1300	170	SEAES5013-I	350/600/350	230V	19,6W	2100LM	2700-6500K	1625		
703	1400	170	SEAES5014-I	400/600/400	230V	19,6W	2100LM	2700-6500K	1645		



Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SDAES5012-I	600/600	230V	19,6W	2100LM	2700-6500K	1590		




Spiegelschrank

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R L R

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SDAES5013-I	250/400/400/250	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2450		
703	1400	170	SDAES5014-I	300/400/400/300	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2470		
703	1600	170	SDAES5016-I	300/500/500/300	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2530		
703	1800	170	SDAES5018-I	300/600/600/300	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2595		

S 50 LEDrelax-Aufsatzleuchte



Spiegelschrank

inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
 technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Übersichtsseite
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SDAES5015-I	600/300/600	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2298		
703	1700	170	SDAES5017-I	600/500/600	230V	26,8W	2800LM	2700-6500K	2785		

SERIE 200

MADE IN GERMANY



S 200 einfach verspiegelt Tiefenvariable Modelle




Spiegelschrank

1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	170	SEAES3040	L/R						526		
703	500	170	SEAES3050	L/R						558		
703	600	170	SEAES3060	L/R						586		




Spiegelschrank variabel

variable Tiefe 145-330mm
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	145-330	SEAEV3040	L/R						598		
703	500	145-330	SEAEV3050	L/R						655		
703	600	145-330	SEAEV3060	L/R						712		




Spiegelschrank

2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	SEAES3070	L/R	250/450					668		




Spiegelschrank variabel

variable Tiefe 145-330mm
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	145-330	SEAEV3070	L/R	250/450					838		




Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	SEAES3080		250/300/250					844		
703	900	170	SEAES3090		250/400/250					860		
703	1000	170	SEAES3010		300/400/300					880		
703	1100	170	SEAES3011		300/500/300					912		
703	1200	170	SEAES3012		300/600/300					940		
703	1300	170	SEAES3013		350/600/350					978		
703	1400	170	SEAES3014		400/600/400					996		

S 200 einfach verspiegelt Tiefenvariable Modelle




Spiegelschrank variabel
variable Tiefe 145-330mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	145-330	SEAEV3080	250/300/250					1148		
703	900	145-330	SEAEV3090	250/400/250					1196		
703	1000	145-330	SEAEV3010	300/400/300					1240		
703	1100	145-330	SEAEV3011	250/600/250					1296		
703	1200	145-330	SEAEV3012	300/600/300					1358		
703	1300	145-330	SEAEV3013	350/600/350					1420		
703	1400	145-330	SEAEV3014	400/600/400					1475		



Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SDAES3012	600/600					940		



Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SDAES3015	600/300/600					1166		
703	1700	170	SDAES3017	600/500/600					1658		




Spiegelschrank variabel
variable Tiefe 145-330mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	145-330	SDAEV3015	600/300/600					1542		
703	1700	145-330	SDAEV3017	600/500/600					2060		




Spiegelschrank
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	SDAES3013	250/400/400/250					1322		
703	1400	170	SDAES3014	300/400/400/300					1328		
703	1600	170	SDAES3016	300/500/500/300					1398		
703	1800	170	SDAES3018	300/600/600/300					1460		

S 200 einfach verspiegelt Tiefenvariable Modelle



Spiegelschrank variabel

variable Tiefe 145-330mm
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	145-330	SDAEV3013	250/400/400/250					1608		
703	1400	145-330	SDAEV3014	300/400/400/300					1650		
703	1600	145-330	SDAEV3016	300/500/500/300					1762		
703	1800	145-330	SDAEV3018	300/600/600/300					1998		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschkabinebeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAES3040, SEAES3050, SEAES3060, SEAES3070, SEAEV3040, SEAEV3050, SEAEV3060, SEAEV3070
(Immer nur 1 Stück bestellbar!)
SDAES3012, SDAES3013, SDAEV3013
(Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E		12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschkabinebeleuchtung
optional einsetzbar zu:
SEAES3080, SEAES3090, SEAES3010, SEAES3011, SEAES3012, SEAES3013, SEAES3014, SEAEV3080,
SEAEV3090, SEAEV3010, SEAEV3011, SEAEV3012, SEAEV3013, SEAEV3014
(Immer nur 1 Stück bestellbar!)
SDAES3014, SDAES3015, SDAES3016, SDAES3017, SDAES3018, SDAEV3014, SDAEV3015, SDAEV3016,
SDAEV3017, SDAEV3018
(Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**


	SEAE S30/V30 40	SEAE S30/V30 50	SEAE S30/V30 60	SEAE S30/V30 70	SEAE S30/V30 80	SEAE S30/V30 90	SEAE S30/V30 10	SEAE S30/V30 11	SDAE S30 12	SEAE S30/V30 12	SDAE S30/V30 13	SEAE S30/V30 13	SEAE S30/V30 14	SDAE S30/V30 14	SDAE S30/V30 15	SDAE S30/V30 15	SDAE S30/V30 17	SDAE S30/V30 18
EB-LS-AF-600F			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AF-900F						•	•	•		•		•	•					
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AG-600F			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AG-900F						•	•	•		•		•	•					
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AM-600F			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AM-900F						•	•	•		•		•	•					
EB-LS-AM-1100F										•		•	•					
EB-LS-AQ-600F			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
EB-LS-AQ-900F						•	•	•		•		•	•					
ZAL AUF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AUF 60 E			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AUF 90 E						•	•	•		•		•	•					
ZAL AWF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AWF 60 E			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AWF 90 E						•	•	•		•		•	•					
ZAL AZF 40 E	•	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AZF 60 E			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL AZF 90 E						•	•	•		•		•	•					
ZAL BBF 60 E			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL BBF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BBF 11 E								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 60 E			•	•	•	•	•	•		•	2•	•	•	2•	2•	2•	2•	2•
ZAL BCF 90 E						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAL BCF 11 E								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZAKAYV18E-200-600F	•	•	•															
ZAKAYV18E-601-800F				•	•													
ZAKAYV18E-801-1000F						•	•											
ZAKAYV18E-1001-1200F								•	•	•								
ZAKAYV18E-1201-1400F											•	•	•	•				
ZAKAYV18E-1401-1600F															•	•		
ZAKAYV18E-1601-1800F																	•	•

SERIE 300

MADE IN GERMANY




S 300 doppelt verspiegelt Tiefenvariable Modelle



Spiegelschrank
1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	160	SENDS3140		L/R					654		
703	600	160	SENDS3160		L/R					735		




Spiegelschrank
variable Tiefe 135-330mm, 1 Drehtür, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	400	135-320	SENDV3140		L/R					770		
703	600	135-320	SENDV3160		L/R					882		



Spiegelschrank
2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	160	SENDS3150		250/250					862		
703	700	160	SENDS3170		L/R 300/400					1036		




Spiegelschrank
variable Tiefe 135-330mm, 2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	500	135-320	SENDV3150		L/R 250/250					994		
703	700	135-320	SENDV3170		L/R 300/400					1200		




Spiegelschrank
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	160	SENDS3180		250/300/250					1358		
703	900	160	SENDS3190		250/400/250					1360		
703	1000	160	SENDS3110		300/400/300					1410		
703	1100	160	SENDS3111		250/600/250					1446		
703	1200	160	SENDS3112		300/600/300					1620		
703	1400	160	SENDS3114		400/600/400					1665		
703	1600	160	SDNDS3116		600/400/600					1780		

S 300 doppelt verspiegelt Tiefenvariable Modelle




Spiegelschrank

variable Tiefe 135-330mm, 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	135-320	SENDV3180	250/300/250					1610		
703	900	135-320	SENDV3190	250/400/250					1628		
703	1000	135-320	SENDV3110	300/400/300					1695		
703	1100	135-320	SENDV3111	250/600/250					1745		
703	1200	135-320	SENDV3112	300/600/300					1935		
703	1400	135-320	SENDV3114	400/600/400					1988		
703	1600	135-320	SDNDV3116	600/400/600					2105		




Spiegelschrank

2 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	160	SDNDS3112	600/600					1245		




Spiegelschrank

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	160	SDNDS3115	600/300/600					1750		




Spiegelschrank

variable Tiefe 135-330mm, 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	135-320	SDNDV3115	600/300/600					2088		




Spiegelschrank

3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	160	SDNDS3116	600/400/600					1780		



Spiegelschrank variabel


variable Tiefe 135-330mm
3 Drehtüren, doppelt verspiegelt
6 Glaseinlegeböden
2x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	135-320	SDNDV3116	600/400/600					2105		

S 300 doppelt verspiegelt Tiefenvariable Modelle




Spiegelschrank

4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	160	SDNDS3113	250/400/400/250					1896		
703	1400	160	SDNDS3114	300/400/400/300					2070		
703	1700	160	SDNDS3117	250/600/600/250					2055		
703	1800	160	SDNDS3118	300/600/600/300					2230		



Spiegelschrank

variable Tiefe 135-330mm, 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
2 x Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Bitte Tiefe angeben!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	135-320	SDNDV3113	250/400/400/250					2210		
703	1400	135-320	SDNDV3114	300/400/400/300					2398		
703	1700	135-320	SDNDV3117	250/600/600/250					2432		
703	1800	135-320	SDNDV3118	300/600/600/300					2736		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SENDS3140, SENDS3150, SENDS3160, SENDS3170, SENDV3140, SENDV3150, SENDV3160, SENDV3170
(Immer nur 1 Stück bestellbar!), SDNDS3112, SDNDS3113, SDNDV3113
(Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E		12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

SENDS3180, SENDS3190, SENDS3110, SENDS3111, SENDS3112, SENDS3113, SENDS3114, SENDV3180,
SENDV3190, SENDV3110, SENDV3111, SENDV3113, SENDV3114
(Immer nur 1 Stück bestellbar!)

SDNDS3114, SDNDS3115, SDNDS3116, SDNDS3117, SDNDS3118, SDNDV3114, SDNDV3115, SDNDV3116, SD-
NDV3117, SDNDV3118
(Immer nur 2 Stück bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E		12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	SEND S31/V31 40	SEND S31/V31 50	SEND S31/V31 60	SEND S31/V31 70	SEND S31/V31 80	SEND S31/V31 90	SEND S31/V31 10	SEND S31/V31 11	SDND S31 12	SEND S31/V31 12	SDND S31/V31 13	SEND S31/V31 14	SDND S31/V31 14	SDND S31/V31 15	SDND S31/V31 16	SDND S31/V31 17	SDND S31/V31 18
EB-LS-AF-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AF-900F						●	●	●		●		●					
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AG-900F						●	●	●		●		●					
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AM-900F						●	●	●		●		●					
EB-LS-AM-1100F										●		●					
EB-LS-AQ-600F			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
EB-LS-AQ-900F						●	●	●		●		●					
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AUF 90 E						●	●	●		●		●					
ZAL AWF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AWF 90 E						●	●	●		●		●					
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL AZF 90 E						●	●	●		●		●					
ZAL BBF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BBF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 11 E								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 60 E			●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	2●	2●	2●	2●
ZAL BCF 90 E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 11 E								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F	●	●	●														
ZAKAYV18E-601-800F				●	●												
ZAKAYV18E-801-1000F						●	●										
ZAKAYV18E-1001-1200F								●	●	●							
ZAKAYV18E-1201-1400F											●	●	●				
ZAKAYV18E-1401-1600F														●	●		
ZAKAYV18E-1601-1800F																●	●