

SERIE 6010

MADE IN GERMANY



SERIE 6010

Front und Korpus im Dekorverbund

Griff: Siehe Detailbeschreibung

Das Dekor der Front und in der Griffuge ist identisch

Frontdekore PG 1


Melaminplatte mit ABS-Kante



* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik


Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante



Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



Akzentfarben

Front und Akzentdekor frei kombinierbar

Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank



* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik

SERIE 6010

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).

Neu

622

Oxid Dunkelgrau

Neu

1160

Kaschmir Matt

Neu

1173

Quarzgrau Matt

Neu

1179

Schwarz Matt

Neu

1400

Weiß Matt

Neu

1421

Schiefer Nachbildung

Neu

1437

Riviera Eiche Nachbildung

Neu

1443

Eiche Ribbeck Nachbildung

FEEL nature

Neu

1449

Halifax Eiche Nachbildung

Neu

1467

Tropea Eiche Nachbildung

Neu

1468

Sandstein Struktur Nachbildung

Neu

1491

Vulkanstein Struktur Nachbildung


Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)

Neu

1401

Weiß Matt

Kante: Eiche / Weiß



Keramik-Aufsatzbecken




Weiß Glanz




Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken



Weiß Matt

Duratek-Aufsatzbecken



Weiß Matt



Schwarz Matt

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtische



Weiß Matt


SERIE 6010

Krion-Waschtische



Weiß Matt

Griffe



Variante GL
(grifflos)



Variante P1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Spiegelschrank-Übersicht

6010-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
6010-SPS 01	540
6010-SPS 02	840
6010-SPS 03	1140
6010-SPS 04	1340
6010-SPS 05	1340
6010-SPS 06	1540
6010-SPS 07	1840

6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz und seitlichen LED-Profilen

	Breite in mm
6010-SPSB 01	540
6010-SPSB 02	840
6010-SPSB 03	1140
6010-SPSB 04	1340
6010-SPSB 05	1340
6010-SPSB 06	1540
6010-SPSB 07	1840




Produktfotos mit Waschtisch




Aufsatzbecken-Übersicht


Breite 360 mm BAECM03CL127701




Breite 600 mm BAETU09079200 / BAETU1007920001



Breite 480 mm BAEN003M08010A



Breite 600 mm BAEEL0160002 / BAEEL0160011




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 780 mm

MMWT54-780




Breite 1130 mm

MMWT54-1130-L




Breite 1130 mm

MMWT54-1130-R




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-L




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-R




Breite 1330 mm

MMWT54-1330-M




Breite 1530 mm

MMDWT54-1530



Breite 1830 mm


MMDWT54-1830




Waschtisch-Übersicht

Solid Surface-Waschtische


Breite 780 mm BME015F78002




Breite 1130 mm BLE015F11302




Breite 1130 mm BRE015F11302




Breite 1330 mm BLE015F13302




Breite 1330 mm BRE015F13302




Breite 1330 mm BME015F13302



Breite 1530 mm BMD015F15302




Breite 1830 mm BMD015F18302




Waschtisch-Übersicht

Krion-Waschtische


Breite 780 mm KWT54-780




Breite 1130 mm KWT54-1130-L




Breite 1130 mm KWT54-1130-R




Breite 1330 mm KWT54-1330-L




Breite 1330 mm KWT54-1330-R




Breite 1330 mm KWT54-1330-M



Breite 1530 mm KDWT54-1530



Breite 1830 mm KDWT54-1830



Krion-Legende



Hoher Mineralanteil

Der Werkstoff Krion besteht zu zwei Dritteln aus dem natürlichem Material (ATH: Aluminiumtrihydrat) und zu einem geringen Teil aus hochfesten Kunstharzen.



Antibakteriell

Krion verhindert durch seine poren- und fugenfreie Beschaffenheit das Wachstum und die Verbreitung von Bakterien und Pilzen auf seiner Oberfläche.



100% recyclebar

Aus Krion hergestellte Produkte lassen sich aufbereiten und nach ihrer Nutzung 100 Prozent erneut in den Produktionskreislauf eingebracht werden.



Pflegeleichte Oberfläche

Krion hat eine besonders widerstandsfähige und porenfreie Oberfläche und ist daher leicht zu reinigen.



UV-beständigkeit

Die Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung) ist hier besonders hoch.



Wasserbeständigkeit

Krion eignet sich mit seiner dauerhaft porenfreien Oberfläche besonders gut für den Badbereich.



Nicht entflammbar

Krion gilt als nicht entflammbar und selbstlöschend und ist klassifiziert als: Euroclass B-s1-d0 gemäß UNE-EN 13501 Standard sowie als B1 (ohne Einschränkungen) gemäß DIN 4102.



Matte Oberfläche

Die matte Oberfläche besticht in ihrer sanft-weichen Haptik und eleganten Optik.



Unempfindlichkeit gegen Chemikalien

Krion ist durch seine porenfreie Oberfläche unempfindlich gegenüber Lösungen und Chemikalien.



REINIGT DIE LUFT

Krion reinigt via Photokatalyse die Luft von Verschmutzungen und fördert somit die Gesundheit unseres Planeten.

Unterbau 780 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 780 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	780	500	PME180780500H			398		
28	780	500	PME280780500H			415		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		

Unterbau 780 mm



Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	MMWT 54-780		750		



Solid Surface Waschtisch

Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	780	500	BME015F78002		1470		



Kron-Waschtisch


Weiß (w) matt

mit Armaturbohrung

inkl. Clou-Überlaufsystem

Schwarze Abdeckung für Clou-Abflussgarnitur (ZDVCLOUS) optional im Zubehör bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	780	498	KWT 54-780		1920		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSL 01		1335	1430	



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen


2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
752LM
6,5W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	770	493	6010-WTUSLB 01		1610	1710	
-	-	-	ZCS008E		115		

Überbau 540 mm und 840 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose


12V
570-600LM
4,7W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R		1015		
-			ZCS005E			115		
-	350		ZWP00435E			255		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose


12V
1974-2050LM
17,3W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R		1390		
-			ZCS005E			115		
-	350		ZWP00335E			150		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


12V
920-970LM
7,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250	1290		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00265E			275		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
2324-2420LM
20,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250	1770		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00165E			170		

Unterbau 1130 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1130	500	PLE181130500H		510		
28	1130	500	PLE281130500H		520		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-L		915		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BLE015F11302		1761		


Unterbau 1130 mm



Krión-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-L		2100		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 02	750/350	2300	2445	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 02	750/350	2615	2765	
-			ZCS008E		115		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 12		1530	1660	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 12		1880	2010	
-			ZCS008E		115		

Unterbau 1130 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1130 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1130	500	PRE181130500H		510		
28	1130	500	PRE281130500H		520		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	MMWT 54-1130-R		915		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1130	500	BRE015F11302		1761		


Unterbau 1130 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUD)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1130	498	KWT 54-1130-R		2100		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 03	350/750	2300	2445	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!


12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 03	350/750	2615	2765	
-			ZCS008E		115		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSL 13		1530	1660	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1125LM
9,6W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1120	493	6010-WTUSLB 13		1880	2010	
-			ZCS008E		115		

Überbau 1140 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
1280-1350LM
10,5W
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	600/500	1405		
-			ZCS005E			115		
-	950		ZWP01095E			295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
2684-2800LM
23,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	600/500	1885		
-			ZCS005E			115		
-	950		ZWP00995E			190		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PLE181330500H		585		
28	1330	500	PLE281330500H		605		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-L		1000		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BLE015F13302		1977		


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUD)
optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-L			2220		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 04		750/200/350	2810	2965	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 04		750/200/350	3130	3295	
-			ZCS008E			115		

Unterbau 1330 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PRE181330500H		585		
28	1330	500	PRE281330500H		605		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-R		1000		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Abfahrgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BRE015F13302		1977		


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
 Weiß (w) matt
 mit Armaturbohrung
 inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
 optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-R		2220		



Waschtischunterschrank
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 05	350/200/750	2810	2965	




Waschtischunterschrank
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden
 Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1020LM
8,9W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 05	350/200/750	3130	3295	
-			ZCS008E		115		

Überbau 1340 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links


12V
1280-1350LM
12W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	600/300/400	1595		
-			ZCS005E			115		
-	950		ZWP01095E			295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	600/300/400	2075		
-			ZCS005E			115		
-	950		ZWP00995E			190		

Unterbau 1330 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1330 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!

Neu

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1330	500	PME181330500H		585		
28	1330	500	PME281330500H		605		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	MMWT 54-1330-M		1000		

Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1330	500	BME015F13302		1977		


Unterbau 1330 mm



Krion-Waschtisch
 Weiß (w) matt
 mit Armaturbohrung
 inkl. Clou-Überlaufsystem


Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
 optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1330	498	KWT 54-1330-M		2220		



Waschtischunterschrank
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 06	1000/300	2395	2560	




Waschtischunterschrank
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!


12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 06	1000/300	2710	2875	
-			ZCS008E		115		



Waschtischunterschrank
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSL 07	300/1000	2395	2560	




Waschtischunterschrank
 inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Griffugen
 4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
 (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1288LM
10,8W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1320	493	6010-WTUSLB 07	300/1000	2710	2875	
-			ZCS008E		115		

Überbau 1340 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1280-1350LM
12W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05	350/600/350	1540		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
2684-2900LM
24,6W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05	350/600/350	2020		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		

Unterbau 1530 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		


Unterbau 1530 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Ausschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:
BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Bitte 2 Stück bestellen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1530	500	PMD181530500H		610		
28	1530	500	PMD281530500H		655		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)
Hahnlochbohrung separat bestellen.
Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-_____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Abflussgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	MMDWT 54-1530		1260		



Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1530	500	BMD015F15302		2307		

Unterbau 1530 mm




Krypton-Doppelwaschtisch

Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem

**Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!**


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1530	498	KDWT 54-1530		3645		



Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSL 08		2440	2630	



Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1504LM
13,0W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1520	493	6010-WTUSLB 08		2770	2965	
-			ZCS008E		115		

Überbau 1540 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


12V
1780-1860LM
14,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar! (2 Stück)

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06		600/300/600	1715		
-			ZCS005E			115		
-	350		ZWP00435E			255		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
3184-3310LM
27,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06		600/300/600	2195		
-			ZCS005E			115		
-	350		ZWP00335E			150		

Unterbau 1830 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002		1047		

Unterbau 1830 mm



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011		1047		



Waschtischplatte

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken
inkl. Metalltraverse

Bitte Dekor angeben!

Armaturbohrung (PVSHHBOHR1) optional einsetzbar zu:

BAECM03CL127701, BAEN003M08010A

Bitte 2 Stück bestellen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1830	500	PMD181830500H		780		
28	1830	500	PMD281830500H		832		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	MMDWT 54-1830		1340		

Solid Surface Doppelwaschtisch

Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
20	1830	500	BMD015F18302		2573		

Unterbau 1830 mm




Krión-Doppelwaschtisch

Weiß (w) matt
mit Armaturbohrung
inkl. Clou-Überlaufsystem

Schwarze Abdeckung für Clou-Ablaufgarnitur (ZDVCLOUS)
optional im Zubehör bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
9	1830	498	KDWT 54-1830		3890		



Waschtischunterschrank

4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSL 09		2525	2765	



Waschtischunterschrank


inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

12V
1826LM
15,4W
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
512	1820	493	6010-WTUSLB 09		2865	3120	
-			ZCS008E		115		

Überbau 1840 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

12V
2080-2200LM
17,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07		300/600/600/300	2330		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00265E			275		



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
inkl. LED-Profil (rechts und links)
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L


12V
3424-3650LM
30,1W
2900-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07		300/600/600/300	2845		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00165E			170		

Beimöbel




Hochschrank

2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	1140/510	1290	1405	




Hochschrank

2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	1140/510	1595	1700	




Midischrank

2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	660/510	995	1075	




Midischrank

2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	660/510	1240	1310	




Midischrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	660/240/240	1465	1505	

Beimöbel




Midischrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	660/240/240	1775	1845	



Unterschrank

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01	L/R	240/510	1025	1075	



Unterschrank

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	240/510	1240	1295	




Hängeschränk

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01	L/R		560	610	



Hängeschränk

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01	L/R		800	845	

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

1540

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Kaschmir Matt Select (464 - PG 2)

Korpusfarbe: /

Akzentfarbe: Kaschmir Matt Select (130)

Korpusausführung: Comfort E

Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: /

Stollenfarbe: /

Griff/Knopf: grifflos

Montage: wandhängend

Archiv-Nr.: 1-6010-R11-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 6010

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

1125

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Schilfgrün Matt Select (465 - PG 2)

Korpusfarbe:

/

Akzentfarbe:

Schilfgrün Matt Select (131)

Korpusausführung:

Comfort E

Schubkasten:

Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe:

/

Stollenfarbe:

/

Griff/Knopf:

grifflos

Montage:

wandhängend

Archiv-Nr.:


1-6010-F16-V1-1-Ret

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
1130/570

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung (6633 - PG 1)
Korpusfarbe:	/
Akzentfarbe:	Schwarz Matt Select (85)
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	Schwarz Matt (1179)
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	grifflos
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-6010-F18-V1-1

Archiv-Nr.:		1-6010-F18-V1-1		Comfort E	
Pos.	Stk.	Artikel-Nr. / Anschlag	Beschreibung	Punkte	
1	1	BAEN003M08010A	Solid Surface-Aufsatzbecken	1380	
2	1	6010-WTUSLB 02	Waschtischunterschrank 4 Auszüge inkl. LED-Profil	2615	
3	1	S15-FSP 17	Funktionsspiegel	890	
4	1	PLE181130500H	Waschtischplatte	510	
5	1	PVSHHBOHR1	Aufpreis Hahnlochbohrung	50	
Kombinationspreis:				5445	
6	1	ZDVZWAN2	Zwangsablauf Schwarz Matt	175	
7	1	6010-MSR 01	L/R Midischrank 2 Drehtüren,1 offenes Regal, inkl. Abdeckplatte	1240	
8	1	ZCS006E	LEDplus Sensorschalter	115	
9	1	ZCS008E	LEDplus Sensorschalter	115	
10	1	ZHH01238	Handtuchhalter Schwarz Matt	102	
11	1	ZEHM44S	Einhebelmischer Schwarz Matt	422	
			Gesamtwert Zusatzartikel:	2169	
			Gesamtwert inkl. Zusatzartikel:	7614	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 6010

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

1330/570

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Polar Pinie quer Nachbildung (629 - PG 1)

Korpusfarbe: /

Akzentfarbe: Baltic Blau Matt Select (132)

Korpusausführung: Comfort E

Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: /

Stollenfarbe: /

Griff/Knopf: grifflos

Montage: wandhängend


Archiv-Nr.: 1-6010-F8-1-Ret3

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlagen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

370/1330

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Schwarz Matt Select (463 - PG 2)
Korpusfarbe:	/
Akzentfarbe:	Schwarz Matt Select (85)
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	grifflos
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-6010-F10-V2-2-Ret

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 6010

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

570/1530/570

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung:

Schubkasten:

WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe:

Griff/Knopf:

Montage:

Archiv-Nr.:

Halifax Eiche quer Nachbildung (628 - PG 2)

/

Halifax Eiche quer Nachbildung (450)

Comfort E

Metallzarge mit Softeinzug

/

Halifax Eiche quer NB

grifflos

wandhängend

1-6010-F11-V1-1-Ret

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 6010

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

1330/570

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung:

Schubkasten:

WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe:

Griff/Knopf:

Montage:

Archiv-Nr.:

Quarzgrau Matt Select (457 - PG 2)

/

Weiß Matt Select (48)

Comfort E

Metallzarge mit Softeinzug

/

/

grifflos

wandhängend

1-6010-F8-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 780 mm

Punkte

1.2 PG 1 PG 2



6010-SPS 01	1015	1015
MMWT 54-780	750	750
6010-WTUSL 01	1335	1430




3100 3195

1.3 PG 1 PG 2



6010-SPS 01	1015	1015
MMWT 54-780	750	750
6010-WTUSL 01	1335	1430




3100 3195

1.4 PG 1 PG 2




6010-SPS 02	1290	1290
MMWT 54-780	750	750
6010-WTUSL 01	1335	1430




3375 3470

1.5 PG 1 PG 2



6010-SPS 02	1290	1290
MMWT 54-780	750	750
6010-WTUSL 01	1335	1430



3375 3470


Waschtisch 1130 mm

Punkte

2.4 PG 1 PG 2





6010-SPS 03	1405	1405
MMWT 54-1130-L	915	915
6010-WTUSL 02	2300	2445





4620 4765

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.





Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1130 mm			
		Punkte	
3.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 03	1405	1405
	MMWT 54-1130-R	915	915
	6010-WTUSL 03	2300	2445
			
		4620	4765

Waschtisch 1330 mm			
		Punkte	
4.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 04	1595	1595
	MMWT 54-1330-L	1000	1000
	6010-WTUSL 04	2810	2965
			
		5405	5560


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.


Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1330 mm				Waschtisch 1330 mm			
		Punkte				Punkte	
5.4		PG 1	PG 2	6.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 04	1595	1595		6010-SPS 05	1540	1540
	MMWT 54-1330-R	1000	1000		MMWT 54-1330-M	1000	1000
	6010-WTUSL 05	2810	2965		6010-WTUSL 06	2395	2560
							
		5405	5560			4935	5100

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1330 mm			
		Punkte	
7.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 05	1540	1540
	MMWT 54-1330-M	1000	1000
	6010-WTUSL 07	2395	2560
		4935	5100

Waschtisch 1530 mm			
		Punkte	
8.4		PG 1	PG 2
	6010-SPS 06	1715	1715
	MMDWT 54-1530	1260	1260
	6010-WTUSL 08	2440	2630
		5415	5605

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele


Waschtisch 1830 mm

Punkte

9.4

PG 1

PG 2



6010-SPS 07

2330

2330

MMDWT 54-1830


1340

1340

6010-WTUSL 09

2525

2765



6195

6435

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.