

SERIE 7005

MADE IN GERMANY




SERIE 7005

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung



Frontdekore

MDF mit Folie tiefgezogen



Weiß Hochglanz



Castello Eiche
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

FEEL
nature



Polar Pinie quer
Nachbildung

Korpusdekore



Weiß Glanz



Castello Eiche
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Eiche Ribbeck
quer Nachbildung

FEEL
nature




Polar Pinie quer
Nachbildung


Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz



Grau-Metallic




Schwarz-Metallic

Glas-Waschtische



Optiwhite



Grau-Metallic

Griffe



Variante T1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische


Breite 845 mm

RD-MMWTR65-845




Breite 1236 mm

RD-MMWTR65-1236




Breite 1548 mm

RD-MMWTR65-1548



Breite 1548 mm


RD-MMWTR65-1548-R



Glas-Waschtische


Breite 1520 mm

GWTR65-1510-L



Breite 1520 mm

GWTR65-1510-R



Spiegelschrank-Übersicht

RD-SPS 06



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
RD-SPS 04	800
RD-SPS 05	1200
RD-SPS 06	1500

RD-SPS 19



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
RD-SPS 19	800
RD-SPS 20	1220
RD-SPS 21-L	1500
RD-SPS 21-R	1500

RD-SPS 24



Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
RD-SPS 23-LA	800
RD-SPS 23-RA	800
RD-SPS 23-UN	800
RD-SPS 24-LA	1200
RD-SPS 24-RA	1200
RD-SPS 24-UN	1200
RD-SPS 25-LA	1500
RD-SPS 25-RA	1500
RD-SPS 25-UN	1500

Unterbau 845 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	845	516	RD-MMWTR65-845-W			768		
30	845	516	RD-MMWTR65-845-GM			1088		
30	845	516	RD-MMWTR65-845-SM			1088		



LED-Zusatzbeleuchtung


für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:, RD-MMWTR 65-845

12V
941LM
8,21W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 25			558		
-			ZCS008E			115		




Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	800	496	RD-WTUSL 01			1568		

Überbau 800 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 812 mm, Kranztiefe: 286 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
948LM
7,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	800	170	RD-SPS 19		200/400/200	1598		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00265E			275		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 04	L/R	500/300	1598		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00165E			170		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

12V
1152LM
11,52W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	RD-SPS 23-LA	L/R	500/300	1688		
703	800	170	RD-SPS 23-RA	L/R	500/300	1688		
703	800	170	RD-SPS 23-UN	L/R	500/300	1688		
-			ZCS005E			115		
-	650		ZWP00165E			170		

Unterbau 1236 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-W			898		
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-GM			1250		
30	1236	513	RD-MMWTR65-1236-SM			1250		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu., RD-MMWTR 65-1236

12V
1100LM
9,6W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 26			578		
-			ZCS008E			115		




Waschtischunterschrank

2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1190	485	RD-WTUSL 02			2048		

Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1252 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1516LM
12W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1220	170	RD-SPS 20	300/600/300	1948		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)


Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 05	300/600/300	2048		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

12V
1584LM
15,84W
2700-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	RD-SPS 24-LA	300/600/300	2138		
703	1200	170	RD-SPS 24-RA	300/600/300	2138		
703	1200	170	RD-SPS 24-UN	300/600/300	2138		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-W		998		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-GM		1398		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548R-SM		1398		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu: RD-MMWTR 65-1548-R

12V
1238LM
10,8W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 27		598		
-			ZCS008E		115		




Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-OWH		2025		
12	1520	506	GWTR 65-1510-R-GM		2025		



Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1500	496	RD-WTUSL 03	350/800/350	2548		




Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1500	496	RD-WTUSL 04	350/800/350	2998		

Überbau 1500 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1896LM
15W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-R	450/600/450	2148		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06	450/600/450	2348		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-LA	450/600/450	2438		
703	1500	170	RD-SPS 25-RA	450/600/450	2438		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN	450/600/450	2438		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		

Unterbau 1548 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß (w), Grau-Metallic (gm), Schwarz-Metallic (sm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-W		998		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-GM		1398		
30	1548	524	RD-MMWTR65-1548L-SM		1398		



LED-Zusatzbeleuchtung

für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu: RD-MMWTR 65-1548-L

12V
1238LM
10,8W
2800-6500K

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschrank!

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-		493	EB-LH30-SET 27		598		
-			ZCS008E		115		




Glaswaschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Optiwhite (owh), Grau-Metallic (gm)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) optional im Zubehör bestellbar!

Push-to-Open-Ablaufgarnitur optional bestellbar.
Details siehe Kapitel Zubehör!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-OWH		2025		
12	1520	506	GWTR 65-1510-L-GM		2025		



Waschtischunterschrank

2 Drehtüren, 2 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1500	496	RD-WTUSL 05	350/800/350	2548		




Waschtischunterschrank

1 Drehtür, 4 Auszüge, oberer mittlerer Auszug, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1500	496	RD-WTUSL 06	350/800/350	2998		

Überbau 1500 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtkranz
Kranzbreite: 1522 mm, Kranztiefe: 301 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


12V
1896LM
15W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
720	1500	170	RD-SPS 21-L	450/600/450	2148		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 06	450/600/450	2348		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
1824LM
18,24W
2700-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	RD-SPS 25-RA	450/600/450	2438		
703	1500	170	RD-SPS 25-LA	450/600/450	2438		
703	1500	170	RD-SPS 25-UN	450/600/450	2438		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP00995E		190		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)


	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
EB-LS-AF-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AF-900F		•	•		•	•
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AG-900F		•	•		•	•
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AM-900F		•	•		•	•
EB-LS-AM-1100F		•	•		•	•
EB-LS-AQ-600F	•	•	•	•	•	•
EB-LS-AQ-900F		•	•		•	•
ZALAU40E	•	•	•	•	•	•
ZALAU60E	•	•	•	•	•	•
ZALAU90E		•	•		•	•
ZALAW40E	•	•	•	•	•	•
ZALAW60E	•	•	•	•	•	•
ZALAW90E		•	•		•	•
ZALBBF60E	•	•	•	•	•	•
ZALBBF90E		•	•		•	•
ZALBBF11E		•	•		•	•
ZALBCF60E	•	•	•	•	•	•
ZALBCF90E		•	•		•	•
ZALBCF11E		•	•		•	•
ZALBEF60E	•	•	•	•	•	•
ZALBEF90E		•	•		•	•
ZALBEF11E		•	•		•	•
ZALBFF60E	•	•	•	•	•	•
ZALBFF90E		•	•		•	•
ZALBFF11E		•	•		•	•

**Aufsatzkränze optional für Spiegelschränke
(Kränze nicht separat bestellbar)**

	RD-SPS 04	RD-SPS 05	RD-SPS 06	RD-SPS 23	RD-SPS 24	RD-SPS 25
ZAKAYV18E-200-600F						
ZAKAYV18E-601-800F	•			•		
ZAKAYV18E-801-1000F						
ZAKAYV18E-1001-1200F		•			•	
ZAKAYV18E-1201-1400F						
ZAKAYV18E-1401-1600F			•			•
ZAKAYV18E-1601-1800F						
ZKB 01VC 79 E						
ZKB 02VC 11 E	•			•		
ZKB 03VC 14 E		•			•	
ZKB 04VC 18 E			•			•
ZKB 01VS 79 E						
ZKB 02VS 11 E	•			•		
ZKB 03VS 14 E		•			•	
ZKB 04VS 18 E			•			•
ZKB 06VC 18 E	•	•	•	•	•	•
ZALBGF40E						
ZALBGF50E						
ZALBGF60E						
ZALBGF70E						
ZALBGF80E	•			•		
ZALBGF90E						
ZALBGF10E						
ZALBGF11E						
ZALBGF12E		•			•	
ZALBGF13E						
ZALBGF14E						
ZALBGF15E			•			•
ZALBGF16E						
ZALBGF17E						
ZALBGF18E						

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit: Lieferzeit:	30 Arbeitstage
		Tel.: Fax:	05252/848-0 05252/848-158
Punkte		Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

300/300/300/845/450

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung (430 - PG 1)
Korpusfarbe:	Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung (428)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	T1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7005-F9-1-RET

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 7005

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

600/1548/300/900/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Weiß Hochglanz (10 - PG 1)
Korpusfarbe:	Weiß Glanz (25)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	T1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7005-F1-1-RET2

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:
1520

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Eiche Ribbeck quer Nachbildung (437 - PG 1)
Korpusfarbe:	Eiche Ribbeck quer Nachbildung (444)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	C1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7005-F27-1-RET

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 7005

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

1520

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Polar Pinie quer Nachbildung (441 - PG 1)

Korpusfarbe: Polar Pinie quer Nachbildung (452)

Akzentfarbe: /

Korpusausführung: Comfort E

Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: /

Stollenfarbe: /

Griff/Knopf: C3

Montage: wandhängend


Archiv-Nr.: 1-7005-R1-2-Ret4

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit: Lieferzeit: 30 Arbeitstage Tel.: 05252/848-0 Fax: 05252/848-158 Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:
Punkte		

Block:



Maß in mm:
1236/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Polar Pinie quer Nachbildung (441 - PG 1)
Korpusfarbe:	Polar Pinie quer Nachbildung (452)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metalzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	C3
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7005-R2-1

[illegible]


Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 845 mm

Punkte

1.3




RD-SPS 19	1598
RD-MMWTR65-845-W	768
RD-WTUSL 01	1568

3934

Waschtisch 1236 mm

Punkte


2.3



RD-SPS 20	1948
RD-MMWTR65-1236-W	898
RD-WTUSL 02	2048

4894


1.4



RD-SPS 04	1598
RD-MMWTR65-845-W	768
RD-WTUSL 01	1568

3934

2.4



RD-SPS 05	2048
RD-MMWTR65-1236-W	898
RD-WTUSL 02	2048

4994


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1548 mm

Punkte

3.3




RD-SPS 21-R 2148
RD-MMWTR65-1548R-W 998
RD-WTUSL 03 2548

5694

Waschtisch 1548 mm

Punkte


4.3



RD-SPS 21-L 2148
RD-MMWTR65-1548L-W 998
RD-WTUSL 05 2548

5694


3.4



RD-SPS 06 2348
RD-MMWTR65-1548R-W 998
RD-WTUSL 03 2548

5894

4.4



RD-SPS 06 2348
RD-MMWTR65-1548L-W 998
RD-WTUSL 05 2548

5894

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.